

CAIET DE SARCINI

**pentru achizitionarea de autovehicule noi
prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2013 - RABLA,
prin leasing financiar**

Procedura CNPR nr. 50 /2013

I. OBIECTUL

C.N. Posta Romana S.A. având codul de inregistrare fiscala: RO 427410, cu sediul în Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, Bucuresti, 020065, organizează licitație deschisă pentru achiziția unui numar total de **132** autovehicule noi prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2013 - RABLA, prin contractarea unei finantari de tip leasing financiar pentru o perioada de 36 luni (cu dobanda fixa si utilizand drept avans prima de casare in valoare de 858.000 lei (cu TVA) corespunzatoare predarii spre casare a 132 autovehicule uzate), servicii de intretinere pe intreaga perioada de leasing (pentru o limita de 100.000 Km), precum si servicii de asigurare CASCO pentru 3 (trei) ani si servicii de asigurare RCA pentru 1 (un) an.

La finalul perioadei de leasing achizitorul urmeaza sa-si exercite dreptul de optiune in sensul de a dobandi proprietatea asupra obiectelor in leasing, conform art. 4.3 din modelul de contract.

Asigurarea CASCO incheiata pentru autovehicule va acorda despagubiri pentru avarii produse in stationare sau in mers, cu fransiza zero, conform conditiilor de asigurare pe teritoriul Romaniei.

II. CANTITATEA

Nr. Crt.	Grupa produse	Denumire produs	Cod CPV	U/M	Cant.	Anexa Nr.
1	Grupa 1	Autoutilitara-varianta 1	34136000-9	Buc.	7	A1
2	Grupa 2	Autoturism-varianta 1	34110000-1	Buc.	15	B1
3	Grupa 3	Autoturism-varianta 2	34110000-1	Buc.	100	B2
4	Grupa 4	Autoturism-varianta 3	34110000-1	Buc.	10	B3

III. CONDIȚII MINIME

La momentul punerii la dispozitie a autovehiculelor, acestea vor fi inmatriculate in circulatie si însoțite de:

- a) Certificat de inmatriculare
- b) Asigurare de raspundere civila RCA
- c) Copie polita asigurare CASCO
- d) Copie dupa Cartea de Identitate a Vehiculului
- e) Carnet de service
- f) Certificat de garanție
- g) Manuale de utilizare a autovehiculelor in limba romana

IV. CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE MINIME

- Specificațiile tehnice minime ale autovehiculelor vor fi conform Anexelor nr. A1 -> B3;
- Ofertantul are obligația de a garanta că autovehiculele furnizate sunt noi, fabricate în anul 2013 si sunt in stare perfecta de functionare.
- Ofertantul va livra autovehiculele omologate in varianta configurata, cu carte de identitate si folie de securizare aplicata;
- Ofertantul are obligatia de a asigura servicii de intretinere care vor contine revizii periodice si control conform programului definit de către producătorul autovehiculului pentru o limita de 100.000 Km.

V. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta tehnica va fi astfel prezentata, incat sa reflecte concordanta intre caracteristicile solicitate si cele ale modelelor ofertate:

Ofertantul trebuie sa prezinte:

- un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute în caietul de sarcini;

Procedura CNPR nr. 50 /2013

- toate dimensiunile vor fi prescrise in sistemul metric - pentru a se putea verifica conformitatea cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini;
- "tabel detalii producator" respectiv formularul B3 din sectiunea Formulare, completat corespunzator;
- termene de garantie de minim 36 de luni, de la data livrării efective catre beneficiar, dar nu mai mult de 100.000 km, conform cerintelor caietului de sarcini;
- ofertantul va anexa angajamentul sau, din care sa rezulte starea produsului oferat pentru fiecare grupa de produse;
- declaratie ca isi asuma locul de livrare in concordanta cu cerintele din caietul de sarcini si Fisa de date a achizitiei; grafic de livrare in conformitate cu tabelul din caietul de sarcini, art. VI "Livrare"
- declaratie ca accepta termenul de plata a produselor, precizat in caietul de sarcini;
- o declaratie prin care se precizeaza ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt in vigoare la nivel national (www.mmsf.ro);
- denumirea societatii acreditata de Comisia Nationala de Supraveghere a Asigurarilor cu care se va incheia asigurarea RCA si CASCO, precum si conditiile de asigurare CASCO;
- alte documente solicitate prin caietul de sarcini;
- Modelul de contract însusit. Nota: Modelul de contract va trebui sa aiba mentiunea "Am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevazute în Sectiunea "Model de contract de furnizare" din documentatia de atribuire si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câștigatoare sa semnăm contractul de achizitie publica în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire". Clauzele obligatorii sunt imperative. Ofertantii pot include în propunerea tehnica propunerii cu privire la clauzele care nu sunt obligatorii cu conditia ca acestea sa nu fie dezavantajoase autoritatii contractante. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini.

VI. LIVRARE

- Autovehiculele vor fi livrate in municipiul Bucuresti. Costurile ocazionate de expedierea, manipularea si transportul pana la locul livrării se suporta de catre ofertant.

- Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Furnizorului originalul Fisei de Inmatriculare, avand viza organului fiscal competent, intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificarii privind disponibilitatea de livrare a autovehiculelor si a datelor necesare. In consecinta, livrarea autovehiculelor se va face conform graficului de livrare (pe care ofertantul este obligat să-l prezinte în oferta sa) cel mai tarziu in termenul mentionat in tabelul alaturat.

Nr. Crt.	Grupa produse	Denumire produs	U/M	Cant.	Termen de livrare maxim de la data intrării in vigoare a contractului
1	Grupa 1	Autoutilitara-varianta 1	Buc.	7	Maxim 30 zile
2	Grupa 2	Autoturism-varianta 1	Buc.	15	Maxim 30 zile
3	Grupa 3	Autoturism-varianta 2	Buc.	100	Maxim 30 zile
4	Grupa 4	Autoturism-varianta 3	Buc.	10	Maxim 30 zile

VII. RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Recepția cantitativă și calitativă se face de către comisia de recepție a Autoritatii Contractante, la locul de livrare, în prezența reprezentantului ofertantului, pe baza documentelor de însoțire a mărfii și/sau a procesului verbal de punere la dispozitie (predare - primire) semnat de către părți.

VIII. CONDIȚII FINANCIARE

- Operatorii economici pot prezenta ofertă numai pentru întreaga cantitate de autovehicule solicitate (grupele 1-4), evaluarea ofertelor facandu-se pentru întreaga cantitate solicitata (132 autovehicule);

Procedura CNPR nr. 50 /2013

- Cu operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare se încheie contractul de achiziție în sistem de leasing financiar pentru toată cantitatea de autovehicule solicitată (132 bucati);
- Valoarea reziduală va fi de 1% din valoarea autovehiculului;
- Comision de management unic în valoare de maxim 1% din valoarea de intrare a bunurilor;
- Facturarea ratelor lunare se face în RON la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii;
- Avansul plătit de achizitor este contravaloarea primei de casare reprezentând 858.000 lei (cu TVA).
- Dobanda fixă pe toată durata contractului de leasing
- Durata contractului de leasing financiar este de 36 de luni de la data punerii la dispoziție a autovehiculelor, respectiv a procesului verbal predare-primire;
- Intrarea în vigoare a contractului de leasing financiar are loc la data semnării acestuia de către părți și a constituirii garanției de bună execuție.
- Factura/ Facturile de rată lunară vor fi egale și se vor emite lunar începând cu luna următoare livrării autovehiculului / autovehiculelor;
- Plata ratelor lunare se face prin virament bancar, în contul menționat de către ofertant, în termen de 30 zile de la data emiterii facturii de rată;
- Reviziile programate conform Carnetului de service, vor fi suportate de către ofertant costul acestora fiind introdus în ofertă.
- Ofertantul va încheia asigurare CASCO pentru autovehiculele transmise spre utilizare beneficiarului în sistem leasing financiar cu o societate acreditată de Comisia Națională de Supraveghere a Asigurărilor, care va acorda despăgubiri pentru avarii produse în staționare sau în mers, cu franșiză zero, conform condițiilor de asigurare pe teritoriul României; în oferta sa (propunerea tehnică) va preciza denumirea societății și va include condițiile de asigurare CASCO;
- Ofertantul va încheia asigurarea RCA pentru primul an de leasing la o societate acreditată de Comisia Națională de Supraveghere a Asigurărilor, costul acesteia fiind inclus în oferta financiară.

IX. GARANȚII

- Ofertantul are obligația de a acorda garanție minim 36 luni, de la data livrării efective către beneficiar, dar nu mai mult de 100.000 km.
- Pentru caroserie, garanția de coroziune va fi de minim 6 ani de la data livrării, iar pentru vopseaua caroseriei perioada de garanție va fi de minim 3 ani.

X. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

- Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție este: **pretul cel mai scăzut**.
- Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea valorii totale (în Euro fără TVA) a fiecărei oferte în parte.
- Oferta câștigătoare este oferta care conține valoarea totală cea mai scăzută.

Anexele nr. A1 -> B3 fac parte integrantă din Caietul de sarcini, respectiv:

GRUPA 1 – ANEXA Nr. A1
GRUPA 2 – ANEXA Nr. B1
GRUPA 3 – ANEXA Nr. B2
GRUPA 4 – ANEXA Nr. B3

Procedura CNPR nr. 50 /2013**Specificatia tehnica A1 - AUTOUTILITARA – varianta 1****Cerinte minimale:**

Categoria autovehiculului:	Autoutilitara N1
Tip caroserie:	Tip BB furgon (conform RNTR-2)
(
Caracteristici dimensionale:	
Lungime:	Minim 4.300 mm
Latime fara oglinzi:	Maxim 1800 mm
Garda la sol	Minim 180 mm
Volum compartiment marfa	Minim 3,2mc
Motor si instalatii anexe:	
Norma de poluare:	Minim EURO 5
Tip carburant	Benzina
Consum energetic	Maxim 1,995 MJ/km
Emisii NO(X)	Maxim 18 mg/km
Emisii NMHC	Maxim 40 mg/km
Emisii THC	Maxim 45 mg/km
Emisii CO	Maxim 690 mg/km
Emisii CO2	Maxim 180 g/km
Cilindree:	Maxim 1600 cmc
Putere maxima:	Minim 60 kW
Tren de rulare:	
Tractiune:	Tractiune fata 4X2
Cutie de viteze:	Cutie de viteze manuala min 5+1 trepte
Roti:	
Jante:	Jante din tabla
Anvelope	Tubeless de vara
Roata de rezerva:	Identica cu cele care echipeaza autovehiculul de baza inclusiv janta
Directie:	
	Sistem de directie servoasistat
	Volan reglabil pe inaltime

Procedura CNPR nr. 50 /2013

Caroserie, organizare, dotari interioare si exterioare:	
Cabina pasageri:	2 locuri
	Vopsea: Albastru inchis nemetalizat
	Tapiterie scaune in culoare inchisa, lavabila rezistenta la utilizare intensiva
	Instalatie de aer conditionat cu reglare manuala
	Airbag frontal sofer plus pasager dreapta
	Stergator parbriz cu temporizare
	Geamuri usi fata cu actionare electrica
Spatiul de marfa:	
	Usa culisanta laterala pe partea dreapta pentru acces in spatiul de marfa.
	2 usi spate pentru acces in spatiul de marfa
	Volum util interior: minim 3,2 mc
	Perete despartitor spatiu marfa-cabina
	Iluminare spatiu de marfa
	Inele de ancorare in spatiul de marfa
Frane	Frane disc fata ;disc/tambur spate
	Sistem antiblocare a rotilor ABS
Functionale	Scut protectie motor si cutie de viteze
	Alarma si inchidere centralizata cu telecomanda
Audio:	Instalatie audio cu Radio cu comanda pe volan
Garantie:	conform cap. IX Garantii
Dotari suplimentare	Triunghi de avertizare -2 buc
	Stingator de incendiu dimensionat pentru categoria autoutilitareii
	Trusa medicala de prim ajutor
	Cric mecanic/hidraulic
	Cheie roti

Procedura CNPR nr. 50 /2013**Specificatia tehnica B1 - AUTOTURISM – varianta 1****Cerinte minimale:**

Categoria autovehiculului:	<i>Autoturism M1</i>
Tip caroserie:	Tip AC BREAK cu 4 usi laterale si hayon spate(conform RNTR-2)
Caracteristici dimensionale:	
Lungime:	Minim 4.200 mm
Latime fara oglinzi:	Maxim 1850 mm
Garda la sol	Minim 200 mm
Volum portbagaj	Minim 400 litri
Motor si instalatii anexe:	
Norma de poluare:	minim EURO 5
Tip carburant	Motorina
Consum energetic	Maxim 1,920 MJ/km
Emisii NO(X)	Maxim 140 mg/km
Emisii THC+NOX	Maxim 160 mg/km
Emisii CO	Maxim 260 mg/km
Emisii CO2	Maxim 140 g/km
Cilindree:	Maxim 1500 cmc`
Putere maxima:	Minim 80 kW
Tren de rulare:	
Tractiune:	Tractiune integrala 4x4
Cutie de viteze:	Cutie de viteze manuala min 5+1 trepte
	Sistem electronic de control al tractiunii si stabilitatii
Roti:	
Jante:	Jante din aliaj usor
Anvelope	Tubeless ,all-season ,cu marcaj M+S sau echivalent
Roata de rezerva:	De dimensiuni identice cu cele care echipeaza autovehiculul de baza
Directie:	
	Sistem de directie servoasistat
	Coloana volan reglabila

Procedura CNPR nr. 50 /2013

Caroserie, organizare, dotari interioare si exterioare:	
	Numar total de locuri: 5 locuri
	Vopsea:Negru, nuanta metalizata
	Tapiterie din piele de culoare inchisa
Siguranta:	Airbag frontal sofer si pasager dreapta fata
	Airbag lateral pentru locurile din fata
	Scaunele fata cu centuri retractabile cu prindere in 3 puncte
Frane	Frana disc fata ; disc/ tambur spate
	Sistem antiblocare roti la franare-ABS
	Asistenta la franarea de urgenta
Functional:	Oglinzi exterioare actionate electric si degivrante
	Geamuri actionate electric fata /spate
	Alarma si inchidere centralizata cu telecomanda
	Proiectoare de ceata, minim cu becuri halogen
	Geamuri spate si luneta cu tenta fumurie
	Card/Cheie de contact cu imobilizator electric
	Scut metalic de protectie a motorului
	Minim cu instalatie de aer conditionat manuala
	Scaun sofer cu reglare pe inaltime
Audio:	Instalatie audio cu Radio CD MP3 cu comanda pe volan
Garantie:	conform cap. IX Garantii
Dotari suplimentare	Triunghi de avertizare -2 buc
	Stingator de incendiu dimensionat pentru categoria autoturismului
	Trusa medicala de prim ajutor
	Cric mecanic/hidraulic
	Cheie roti

Procedura CNPR nr. 50 /2013**Specificatia tehnica B2 – AUTOTURISM – varianta 2****Cerinte minimale:**

Categoria autovehiculului:	<i>Autoturism M1</i>
Tip caroserie:	AA BERLINA (conform RNTR 2)
Caracteristici dimensionale:	
Lungime:	Minim 4.200 mm
Latime fara oglinzi:	Maxim 1750 mm
Garda la sol	Minim 145 mm
Volum portbagaj	Minim 500 litri
Motor si instalatii anexe:	
Norma de poluare:	Minim EURO 5
Tip carburant	Benzina
Consum energetic	Maxim 1,900 MJ/km
Emisii NO(X)	Maxim 28 mg/km
Emisii NMHC	Maxim 35 mg/km
Emisii THC	Maxim 38 mg/km
Emisii CO	Maxim 205 mg/km
Emisii CO2	Maxim 140 g/km
Cilindree:	Maxim 1200 cmc
Putere maxima:	Minim 55 kW
Tren de rulare:	
Tractiune:	Tractiune fata 4X2
Cutie de viteze:	Cutie de viteze manuala min 5+1 trepte
	Sistem electronic de control al stabilitatii
Roti:	
Jante:	Jante din tabla
Anvelope	Tubeless, de vara
Roata de rezerva	Identica cu cele care echipeaza autovehiculul de baza inclusiv janta
Directie:	
	Sistem de directie servoasistat

Procedura CNPR nr. 50 /2013

Caroserie, organizare, dotari interioare si exterioare:	
	Numar total de locuri: 5 locuri
	Vopsea: Albastru inchis nemetalizat
	Tapiterie scaune in culoare inchisa lavabila,rezistenta la utilizare intensiva
Siguranta:	Airbag frontal sofer si pasager dreapta fata
	Airbag lateral pentru locurile din fata
	Scaunele fata cu centuri retractabile cu prindere in 3 puncte
Frane	Frana disc fata ; disc/tambur spate
	Sistem de antiblocare a rotilor – ABS
Asistenta la franarea de urgenta	
Functional:	Oglinzi exterioare actionate electric si degivrante
	Geamuri actionate electric minim fata
	Alarma si inchidere centralizata cu telecomanda
	Instalatie de aer conditionat cu reglare manuala
	Scaune sofer cu reglare pe inaltime
	Computer de bord
	Cheie/card contact cu immobilizator electronic
	Scut de protectie pentru motor si cutie de viteze
Audio:	Instalatie audio cu Radio CD /MP3
Garantie:	conform cap. IX Garantii
Dotari suplimentare	Triunghi de avertizare -2 buc
	Stingator de incendiu dimensionat pentru categoria autoturismului
	Trusa medicala de prim ajutor
	Cric mecanic/hidraulic
	Cheie roti

Procedura CNPR nr. 50 /2013**Specificatia tehnica B3 – AUTOTURISM – varianta 3****Cerinte minimale:**

Categoria autovehiculului:	<i>Autoturism M1</i>
Tip caroserie:	AC BREAK (conform RNTR 2)
Caracteristici dimensionale:	
Lungime:	Minim 4.200 mm
Latime fara oglinzi:	Maxim 1800 mm
Garda la sol:	Minim 180 mm
Volum portbagaj:	Minim 750 litri
Motor si instalatii anexe:	
Norma de poluare:	Minim EURO 5
Tip carburant	Benzina
Consum energetic	Maxim 1,995 MJ/km
Emisii NO(X)	Maxim 18 mg/km
Emisii NMHC	Maxim 40 mg/km
Emisii THC	Maxim 45 mg/km
Emisii CO	Maxim 690 mg/km
Emisii CO2	Maxim 180 g/km
Cilindree:	Maxim 1600 cmc
Putere maxima:	Minim 60 kW
Tren de rulare:	
Tractiune:	Tractiune fata 4X2
Cutie de viteze:	Cutie de viteze manuala min 5+1 trepte
Roti:	
Jante:	Jante din tabla
Anvelope	Tubeless de vara
Roata de rezerva:	Identica cu cele care echipeaza autovehiculul de baza inclusiv janta
Directie:	
	Sistem de directie servoasistat
	Volan reglabil pe inaltime

Procedura CNPR nr. 50 /2013

Caroserie, organizare, dotari interioare si exterioare:	
	Numar total de locuri: 5 locuri
	Vopsea: Albastru inchis nemetalizat
	Tapiterie scaune in culoare inchisa, lavabila rezistenta la utilizare intensiva
Siguranta:	
	Airbag frontal sofer si pasager dreapta fata
	Airbag lateral pentru locurile din fata
	Scaunele fata cu centuri retractabile cu prindere in 3 puncte
Frane	
	Frana disc fata ; disc/tambur spate
	Sistem de antiblocare a rotilor - ABS
	Asistenta la franarea de urgenta
Functional:	
	Oglinzi exterioare actionate electric si degivrante
	Geamuri actionate electric, minim fata
	Alarma si inchidere centralizata cu telecomanda
	Instalatie de aer conditionat cu reglare manuala
	Scaun sofer cu reglare pe inaltime
	Computer de bord
	Cheie/Card contact cu immobilizator electronic
	Scut de protectie pentru motor si cutie de viteze
Audio:	
	Instalatie audio cu Radio CD cu comanda pe volan.
Garantie:	
	conform cap. IX Garantii
Dotari suplimentare	
	Triunghi de avertizare-2 buc
	Stingator de incendiu dimensionat pentru categoria autoturismului
	Trusa medicala de prim ajutor
	Cric mecanic/hidraulic
	Cheie roti

Sef Serviciu Transport
Bogdan PANA

Intocmit
Constantin ISAC