



## INSTITUTUL CLINIC FUNDENI

SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI  
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44  
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO



INSTITUTUL CLINIC  
**FUNDENI**

PEDIATRIE III, NEFROLOGIE PEDIATRICA

## MEMORIU

### IN ATENTIA BRD

Pacienta CEAUSU ANDREEA ELENA, DN: 01.06.2003, Varsta 10 ani 10 luni, CNP: 6030601410014, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, strada Ramnicu Valcea, a fost internata in urgență, în Secția Pediatrie III, Nefrologie Pediatrică, I.C. Fundeni cu FO: 18250 în data de 06.04.2014, cu diagnosticul Sindrom Hemolitic-Uremic Atipic.

Diagnosticul a fost stabilit pe baza următoarelor criterii: absența unui prodrom infectios digestiv (diaree) sau respirator, anemie hemolitica microangiopatica (frotiu de sange sugestiv cu schizocite prezente, haptoglobine scăzute, LDH mult crescut), trombocitopenie severă, insuficiența renală acută. În evoluție a apărut afectarea cerebrală (convulsii, PRESS), hipertensiune arterială, hemoragie digestivă superioară, afectare hepatică usoară, afectare pulmonară de tip hemoragic. Insuficiența renală acută a necesitat epurare extrarenală (hemodializa), pacienta fiind depenentă de acest procedeu și în prezent, pe lângă tratamentul conservator cu antibiotic, Plasma Proaspătă Congelată, imunosupresie cu Cortizon, reechilibrare hidro-electrolitică și acidobazică, antihipertensive, antiepileptice, protecție gastrică.

Evoluția pacientei este nesatisfăcătoare, cu menținerea fenomenelor de insuficiență renală acută, a episoadelor de hemoliză și a trombocitopeniei, fapt care, în conformitate cu datele științifice din literatura internațională, dovedite prin studiile clinice prospective și retrospective, ar impune folosirea anticorpului monoclonal anti fractia C5 a complementului, (Eculizumab, denumire comercială Soliris, produs de firma Alexion Pharma).

Mentionăm că acest preparat este înregistrat la Agentia Națională a Medicamentului din România cu Cod ATC: L04AA25, cu indicație bine stabilită în Sindromul Hemolitic Uremic Atipic.

Un raport medical al pacientei a fost întocmit și trimis către firma producătoare de Soliris (Alexion Pharma), aceasta exprimându-si disponibilitatea de principiu de a susține inițierea terapiei cu Eculizumab (3 flacoane de 300 mg). Aceasta cantitate nu este utilă, conform protocolui de administrare pentru 7 zile. Durata estimată a terapiei este de 26 săptămâni, cu



## INSTITUTUL CLINIC FUNDENI

SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI  
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44  
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO



INSTITUTUL CLINIC  
**FUNDENI**

administrare initiala de 3 flacoane pe saptamana timp de 4 saptamani, apoi 4 flacoane timp de o saptamana, apoi 4 flacoane la 2 saptamani (conform protocolului de administrare).

In vederea asigurarii continuitatii terapiei, dupa prima administrare (oferta prin programul de compasiune Alexion Pharma), parintii solicita deschiderea unui cont umanitar la BRD.

Va rugam sa ne sprijiniti in asigurarea urmatoarelor doze absolut necesare pentru continuarea unui tratament optim al acestei afectiuni rare si extrem de grave, amenintatoare de viata.

**Şef Secţie**

**Dr. Cristina Stoica**

Dr. CRISTINA STOICA  
medic primar pediatrie  
specializare nefrologie-dializa  
cod 813356

**Dr. Adrian Lungu**

Dr. Adrian Lungu  
medic specialist  
pediatru  
cod C81691

**Dr. Ovidiu Limoncu**

Dr. Ovidiu Constantin LIMONCU  
medic primar pediatrie  
specialist nefrologie  
COD 807533

**Data**

**22.04.2014**