

APROB
COMANDANTUL COMANDAMENTULUI
COMUNICAȚIILOR ȘI INFORMAȚIILOR

General-maior
VALENTIN BECHERU

CAIET DE SARCINI

" Sistem informatic de monitorizare și procesare informații media "-3
loturi

Lot 1 : Server procesare AI tip 1 + servere tip 1

Lot 2 : Echipamente monitorizare TV 24 posturi

Lot 3 : Laptop tip 5

De acord, rog aprobați

P. ȘEF OFICIUL COMUNICAȚIILOR, TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ

Locotenent Colonel


MARIUS STROIE

Întocmit
Slt.ing. Aureliu ALEXANDRU

1. Informații generale

Aceasta secțiune a Documentației de atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora Oferta (Propunere tehnica și Propunere financiară) pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului de furnizare ce rezultă din aceasta procedură. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, *Unitatea Militară 02415 București* îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, iar atribuirea contractelor se va realiza pe loturi separate.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Denumire Autoritate Contractantă: Ministerul Apărării Naționale reprezentat prin Unitatea Militară 02415 București Cod fiscal 4183318

Adresa: str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6 Localitate: București

Fax: 0213195708 email: achizitii02415@mapn.ro

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În conformitate cu ordinul ministrului apărării naționale M31/2008 Unitatea Militară 02415 București a fost desemnată autoritatea contractantă a Ministerului Apărării Naționale pentru asigurarea achiziției, în sistem centralizat, a echipamentelor de comunicații și informatică.

Beneficiarul este Direcția Informare și Relații Publice din MAPN, în vîntea atribuțiilor privind realizarea produselor specifice informării online a decidenților și personalului militar, trebuie să își ilocuiască echipamentele uzate fizic și moral, să-și majoreze resursa hardware astfel încât să corespundă procesării, dezvoltării și disponibilității produselor web, sa asigure resursa back-up.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Eficientizarea realizării sarcinilor de serviciu, timp mai mic de realizare, resurse mai mici de stocare a informațiilor audio, video

Cresterea vitezei de procesare , realizarea unui sistem de load balancing, implementarea bazei de date foto-audio-video

2.4. Alte inițiative/proiecte/program asociate cu această achiziție de produse

Nu este cazul

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea Unitatea Militară 02415 București este structura de specialitate pe linie de comunicații și informatică.

2.6 Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Factori interesați:

- Programul major AC, în calitate de beneficiar al produselor

- UM 02638 București – care are rolul structura specializată în recepția produselor, la nivelul careia există resursele umane, materiale și financiare necesare executării activităților de recepție calitativă și cantitativă.

-UM 02415 București având rolul de ordonator secundar de credite și persoana responsabilă cu realizarea achiziției.

3. Descrierea produselor solicitate

Produsele care fac obiectul prezentei proceduri sunt enumerate mai jos și sunt în conformitate cu descrierea din specificațiile tehnice menționate în dreptul fiecărui produs:

Nr lot	Denumire echipament	Cod specificație tehnică
1	Server tip 1	ST-E.19-4017.v.1
1	Server procesare AI tip 1	ST-E.19-4018.v.1
2	Echipamente monitorizare TV 24 posturi	ST-E.19-4019.v.1
3	Laptop tip 5	ST-E20-4076.v.1

Descrierea acestora este prezentată în Specificațiile tehnice și cerințele tehnice anexate prezentului caiet de sarcini.

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

Autoritatea contractantă nu a avut încheiate acorduri cadru pentru astfel de echipamente. Există necesitatea pentru astfel de produse și se inițiază procedura care se va finaliza cu atribuirea unor contracte de furnizare.

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Informare în timp util a decidenților și personalului MAPN privind informații din mass media referitoare la amnată, sau de interes pentru respectivul personal

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor Monitorizare și procesare media (TV, radio, media online)

3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.4.1 Produse solicitate:

Nr lot	Denumire echipament	Cantitatea
1	Server tip 1	2,00
1	Server procesare AI tip 1	1,00
2	Echipamente monitorizare TV 24 posturi	1,00
3	Laptop tip 5	1,00

3.4.2. Disponibilitate, dacă este cazul *Nu este cazul, nu este aplicabil*

3.5. Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

Lot 1 Server procesare AI tip 1 și server tip 1 - platforma hardware livrată trebuie să suporte, fără modificări hardware, un upgrade software al sistemului de operare

3.5.1. Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată în cerințele tehnice, respectiv 36 de luni pentru fiecare produs de la fiecare lot 1 și 3 și 24 luni pentru lot 2

Perioada de garanție începe de la data recepției, respectiv semnarea procesului - verbal de recepție, fără obiecțiuni. Completul va fi însoțit de certificat de garanție.

În cazul defectării unui produs în perioada de garanție furnizorul va remedia defectul (reparare sau înlocuire) în perioada de garanție, orice funcționare defectuoasă a produselor va fi înlăturată de către furnizor în termen de:

Lot. 1 cel mult 72 ore lucrătoare de la solicitare. Termenul de remediere a defectului în perioada de garanție începe cu data la care contractantul a primit solicitarea. Toate costurile legate de aceasta sunt în sarcina furnizorului.

Lot. 2 si 3 cel mult 30 zile de la solicitare. Termenul de remediere a defectului în perioada de garanție începe cu data la care contractantul a primit solicitarea. Toate costurile legate de aceasta sunt în sarcina furnizorului

Depășirea termenului privitor la remedierea defecțiunilor în termen de garanție, dă dreptul achizitorului să solicite pretenții materiale, sub formă de penalități, pentru furnizor. Cuantumul și modul de calcul al penalității, se vor stabili prin contract.

Garanția produselor (înlocuite sau reparate de către furnizor) se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării furnizorului asupra defecțiunii și până la data când produsele au revenit în stare de bună funcționare, în posesia achizitorului.

Alte facilități care sunt eventual oferite în perioada de garanție se vor prezenta suplimentar.

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect”, trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de parti avand ca referinta pentru determinarea defectelor specificatiile tehnice anexate caietului de sarcini.

Suport tehnic pe durata garanției

LOT 1 și 2

- Pe perioada garanției contractantul va asigura suport tehnic;
- Timpul de răspuns: maxim 1 (una) zi lucrătoare de la solicitare;
- SLA de 8x5xNBD (8 ore/zi, 5 zile/săptămână, timp de remediere cel târziu următoarea zi lucrătoare) care să garanteze diagnosticarea echipamentului defect și înlocuirea acestuia fără costuri suplimentare pentru beneficiar.
- Upgrade al componentelor software incluse în aceasta achiziție (cu excepția sistemului de operare) ori de câte ori este necesar;

Lot 3

- Nu este cazul

- 3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de 4 luni de la data de semnare a contractului.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subsansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Produsele vor fi însoțite la livrare de

-certificat de garanție

- declarație de conformitate;

-instrucțiuni de folosire , instalare, exploatare, intretinere, in limba romana, eliberate de producator.

- inventarul cantitativ – valoric, in limba romana, in care se trec elementele component ale echipamentuluicu preturile corespunzatoare / component astfel incat suma valorilor elementelor component sa reprezinte valoarea finala a echipamentului oferit;

- suportii magnetici cu sistemele de operare si aplicatiile software livrate;

- documentatie de exploatare, cunoastere si intretinere;

- documentele privind licențele produselor software, în format electronic si tiparit, din care sa reiasa obligatoriul perioada de valabilitate.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sărui și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor vor fi preluate de viitorul contractant după finalizarea recepției cu excepția acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate în vederea acordării garanției.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este *București, str. Floare de Colț, nr. 1, sector 5.*

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul *Nu este cazul.*

3.5.4 Mediu în care este operat produsul *Nu este cazul.*

3.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Livrarea se va face la destinația finală a produselor, respectiv (București, str. Drumul Floare de Colț, nr. 1, sector 5).

Având în vedere ca în aceasta locație se realizează recepția tuturor echipamentelor achiziționate de autoritatea contractantă, se va solicita furnizorului să notifice în scris achizitorului data de livrare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de aceasta.

În cazul în care furnizorul se află în imposibilitatea de a respecta acest termen, va notifica achizitorul cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de livrare.

3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Aceste atribuțiuni și responsabilități sunt menționate în modelul de contract de furnizare și de contract subsecvent care sunt parte integrată a documentației de atribuire din care face parte și prezentul caiet de sarcini.

• Atribuțiile principale ale furnizorului

- să livreze achizitorului produsele la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică în termenul asumat în cadrul procedurii de atribuire

-pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii ~~furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului~~

- să furnizeze datele tehnice pentru identificarea articolelor de înzestrare în cadrul Sistemului de codificare NATO (*numai pentru produsele care nu au cod NATO-"NATO STOCK NUMBER-NSN"*), conform modelului prezentat în anexa nr.1 din *Holărârea nr. 445 din 10.04.2003* pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea activității de codificare a articolelor de înzestrare din domeniul apărării.

• Atribuțiile principale ale achizitorului

-să plătească prețul convenit în prezentul contract către furnizor în cel mult 60 zile de la efectuarea recepției cantitative și calitative în baza facturii emise în original și a documentelor de recepție. Nu se fac plăți în avans.

-să recepționeze produsele în cel mult 5 zile lucrătoare de la livrare.

Sprijinul pe care autoritatea contractantă îl oferă furnizorului pe durata implementării contractului, consta în asigurarea condițiilor necesare efectuării recepției cantitative și calitative.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt:

-documentația de utilizare; instrucțiuni de folosire, instalare, exploatare, întreținere în limba română.

5. Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) acceptat;
- b) acceptat cu observații minore;
- c) acceptat cu rezerve;
- d) refuzat.

Dacă unele produse nu corespund calitativ și cantitativ, autoritatea contractantă are dreptul de a respinge produsele iar ofertantul are obligația de a înlocui într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare produsele refuzate, respective de a complete lipsurile constatate.

6. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă.

Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă.

Decontarea produselor se face cu ordin de plată în baza originalului facturii emise de furnizor, certificatului de calitate și garanție, declarației de conformitate, inventarul completului și efectuarea recepției ce va fi concretizată în procesul verbal de recepție.

Plata se va efectua prin ordin de plată emis de U.M. 02415 București, în contul furnizorului deschis la Trezoreria Statului.

Plata se face după livrarea și recepția integrală a echipamentelor care fac obiectul contractului. Nu se fac plăți în avans.

În cazul în care pentru derularea contractului subsecvent se vor utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor, plata se va efectua de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pe baza documentelor prevăzute de O.M.F.P. nr. 2909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale, prezentate, în original, de către furnizor la sediul acestuia din Splaiul Unirii, nr. 6-8, sector 4, București”

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Acele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și neliimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- lege Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice

-hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

-lege nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

- OUG 189 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională

-OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri

-O.M.F.P. nr. 2909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de credite de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale în vederea derulării și plății acreditivului

-H.G. nr. 445/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea activității de codificare a articolelor de înregistrare din domeniul apărării

Oferantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

8. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice din cadrul autorității contractante UM 02415 București va demara procedura de achiziție si va încheia un contract de furnizare cu ofertar declarant castigator.

8.1 Riscuri aferente implementării contractului

Privind gestionarea riscurilor, autoritatea contractantă a stabilit prin clauzele contractuale măsuri privind:

Nr crt.	Riscuri	Măsurile de gestionare / mecanisme clare de prevenire sau reducere a consecințelor
1	Furnizorul, terții sustinatori si subcontractantii se pot regasa in situatiile prevazute la art.164 - 167 din Legea nr.98/2016.	In contract s-a prevazut rezilierea acestuia daca Furnizorul, terții sustinatori si subcontractantii se afla sub incidenta situatiilor reglementate de art.164 - 167 din Legea nr.98/2016 (Clauza 27 modelul clauze contractuale)
2	Furnizorul se afla in situatia neîndeplinirii culpabile a obligațiilor, în special cu privire la livrarea neconformă si crearea de prejudicii autoritatii contractante	Restituirea garantiei de participare ulterior constituitii garantiei de buna executie pentru contract. Constituirea garantiei de buna executie si executarea acesteia. (Clauza 12 modelul clauze contractuale)

3	Furnizorul poate factura în fals unele cantități nelivrate	Verificarea încrucișată între procesele verbale de recepție și data intrării efective în depozitul unității și fișa de magazie Reglementarea prin contract a faptului ca plata se execută pe baza documentelor de recepție, numai după efectuarea recepției calitative și cantitative (Clauza 11 modelul clauze contractuale)
4	Furnizorul poate livra echipamente care își schimbă specificațiile tehnice inițial oferite	Includerea în contractul de furnizare a unei clauze de actualizare potrivit căreia dacă pe timpul derulării unui contractului, un ansamblu/ subsansamblu/ echipament/componenta a completului contractat sau care face obiectul contractului, nu mai poate fi livrat/a din motive ce nu tin de voința furnizorului (declararea de producător EOL/EOS, falimentul producătorului, etc), se poate accepta înlocuirea produsului respectiv cu un echipament cel puțin la fel de bun din punct de vedere tehnic sau superior celui oferit inițial (atât ca parametri tehnici cât și din punct de vedere al costurilor de recepție, depozitare, utilizare, garanție). Furnizorul are obligația de a informa achizitorul de modificările aparute (Clauza 18 modelul clauze contractuale)
5	Pe parcursul derulării contractelor furnizorul poate solicita cesiunea drepturilor și obligațiilor contractuale	Includerea în clauzele contractuale a unei clauze care reglementează cesiunea doar creanțele, obligațiile rămân în sarcina furnizorului cu acordul autorității contractante. (Clauza 25 modelul clauze contractuale)
6	Furnizorul se afla în imposibilitatea livrării echipamentelor la termenul prevăzut în contract și asumat în oferta depusă în cadrul procedurii	Includerea în clauzele contractuale a unei clauze potrivit căreia dacă pe timpul derulării unui contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica achizitorul în termen de 5 zile. (Clauza 15 modelul clauze contractuale)
7	În cadrul recepției cantitativa și/sau calitativa sa pot constata neconcordanțe între prevederile contractului de sarcină/proponerii tehnice și caracteristicile produsului livrat	Includerea în clauzele contractuale a unei clauze potrivit căreia dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respinga, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului: a) de a înlocui produsele refuzate, sau b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.
8	Autoritatea contractantă se poate afla în situația neutilizării totale sau parțiale până la finalul exercitiului bugetar a sumelor alocate în bugetul unității contractante cu aceasta destinată	(Clauza 13 modelul clauze contractuale) Includerea în clauzele contractuale a unei clauze potrivit căreia se pot utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor, iar plata se va efectua de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pe baza documentelor prevăzute de O.M.F.P. nr. 2909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

	ca urmare a faptului ca nu s-au intrunit la timp conditiile contractuale de efectuare a platii	<i>privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditiv de către ordonatori de credite din Ministerul Apărării Naționale. (Clausă 11.4 modelul clauze contractuale)</i>
9	Furnizorul poate înlocui/introduce noi Subcontractanți.	Includerea în clauzele contractuale a unei clauze potrivit careia furnizorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. (Clausă 22 modelul clauze contractuale)
10	Identificarea unor modificări a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile.	Includerea în clauzele contractuale a unei clauze potrivit careia Notificările referitoare la schimbarea datelor considerate esențiale pentru buna derulare a contractului vor fi transmise celeilalte părți în termen de 24 de ore de la momentul când a intervenit schimbarea. (Clausă 32 modelul clauze contractuale)
11	Furnizorul poate divulga informații confidențiale aparute în derularea contractului	Includerea în clauzele contractuale a unei clauze potrivit careia furnizorul va păstra confidențialitatea informațiilor. (Clausă 9 modelul clauze contractuale)

Gestionarea riscurilor apărute în desfășurarea contractului de achiziție publică se va realiza prin analiza procesului de achiziție prin care se identifică cu ajutorul beneficiarului dacă s-a obținut într-adevăr ceea ce s-a dorit și la valoarea previzionată.

8.2. Precizarea privind clauze de revizuire

-clauza de revizuire tehnologica

Având în vedere modificările de tehnologie frecvente din domeniul IT, în modelul de clauze contractuale este prevăzută clauza de revizuire tehnologica.

Astfel, în cazul în care, pe timpul derulării contractului, un ansamblu/subansamblu/echipament/componenta a completului contractat sau care face obiectul contractului, nu mai poate fi livrat/a din motive ce nu tin de vointa furnizorului (declararea de producator EOL/EOS, falimentul producatorului, etc), se poate accepta înlocuirea produsului respectiv cu un echipament cel puțin la fel de bun din punct de vedere tehnic sau superior celui oferat inițial (atat ca parametri tehnici cat si din punct de vedere al costurilor de recepție,depozitare, utilizare, garanție).

Înlocuirea echipamentelor în cazul condițiilor amintite anterior se va efectua fara niciun c suplimentar pentru autoritatea contractantă, și fără a fi afectate, în sensul diminuării, clauzele referitoare la ~~garanții suport tehnice, livrare,depozitare~~.

Dacă modificarea este acceptată de achizitor se materializează în act adițional la contractual de furnizare.

8.3 Informații de raportare ale furnizorului si de validare a autorității contractante

- Furnizorul are obligația de a institui autoritatea contractantă de efectuarea unei livrari cu cel puțin 5 zile lucratoare anterior (modelul clauze contractuale)

- În cazul în care, pe timpul derulării contractului de furnizare, un ansamblu/subansamblu/componentă a echipamentului oferat, care face obiectul contractului nu mai poate fi livrat din motive ce nu tin de vointa furnizorului (de ex: declararea produsului de catre producator End OfLife/End Of Sale, falimentul producatorului, etc) se va solicita achizitorului actualizare tehnologică. În acest sens furnizorul va prezenta, scris prin documente, fișe de catalog/similar emise de producătorul subansamblului/componentei propuse ca înlocuitor. Achizitional va analiza propunerea și dacă înlocuirea produsului respectiv este propusă a se face cu unul cel puțin la fel de bun din punct de vedere tehnic sau

superior celui ofertat initial (atat ca parametri tehnici, cat si din punct de vedere al costurilor de receptie, depozitare, utilizare, garantie, etc.) se va accepta înlocuirea unui produs/ansamblu/subansamblu/echipament în cazul condițiilor amintite anterior se va efectua fara niciun cost suplimentar pentru autoritatea contractantă., si se va concretiza într-un act aditional la contract.

8.4. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire : cel mai bun raport calitate pret¹

Conform art. 187 alin 3 indice 1 din legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, nu este permisă utilizarea criteriului prețului cel mai scăzut. Având în vedere justificările tehnico-economice pentru această procedură de achiziție, este optima utilizarea criteriului de atribuire *cel mai bun raport calitate-preț* utilizându-se următorii factori de evaluare, raportat la un total de 100 puncte:

- Preț: 90 puncte
- Garanția produselor și suportul tehnic: 10 puncte

Principalele elemente care se propun a se puncta și avantajele care rezultă din punctarea acestora sunt:

- **pretul – 90% din punctaj.** Chiar daca se propune punctarea unor caracteristici tehnice care aduc avantaje autorității contractante, totuși ca instituție publică care are un buget limitat și care utilizează fonduri publice este deosebit de important să se obțină prețuri cât mai scăzute. În acest sens, pentru preț se propune un coeficient substanțial și anume 90%;

- **Garanția produselor** - pentru a nu se achiziționa echipamente care au o fiabilitate și rezistență în timp scăzute ridicându-se astfel costurile cu mentenanța acestora este importantă a se puncta garanția suplimentară celei solicitată prin caietul de sarcini. Astfel se propune ca pentru garanția produselor, suplimentară cerinței caietului de sarcini (să fie acordat 10% din punctaj).

- **Nu se punctează o garanție totală mai mare de 60 de luni, o garanție superioară acestui plafon este de neindeplinit fiind doar o posibilitate de denaturare a rezultatului procedurii de atribuire.** La garanții superioare acestui plafon se vor puncta ca și cum ar fi garanție de 60 luni pentru produse:

Pentru fiecare ofertă se va calcula un punctaj, astfel:

Punctaj ofertă= Punctaj Preț (Ppret) + Punctaj Garanție (Pgr)

Criteriul folosit la atribuirea punctajelor pentru elementul „preț” este calculat după următoarea formulă:

$P_{pret\text{ oferta analizata}} = \text{prețul ofertat cel mai mic} \times 90 / \text{preț oferta analizata}$

¹ Legea 98/2016 art 187 (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor legale sau administrative privind prețul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

2) În sensul dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziției.

3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate cu dispozițiile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: c) cel mai bun raport calitate-preț;

Punctajul se stabilește cu maxim 2 zecimale. Dacă a treia zecimală este egală sau peste 5, rotunjirea se face în sens pozitiv, iar dacă a treia zecimală este sub 5 atunci rotunjirea se face în sens negativ.

Punctaj Garanție:

Criteriul folosit la atribuirea punctajelor pentru elementul „garanție produs” *Per* este calculat după următoarea formulă:

Per oferta analizată = nr. luni garanție oferta analizată x 10 / garanția cea mai mare ofertată (exprimată în nr luni)

Punctajul se stabilește cu maxim 2 zecimale. Dacă a treia zecimală este egală sau peste 5, rotunjirea se face în sens pozitiv, iar dacă a treia zecimală este sub 5 atunci rotunjirea se face în sens negativ.

8.5. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

Autoritatea contractantă poate emite la solicitarea scrisă a furnizorului *Recomandări* referitoare la modalitatea de îndeplinire a contractelor subsecvente.

Autoritatea contractantă este obligată să emită document constator în conformitate cu prevederile art.166 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

9. Anexe:

- Specificație tehnică pentru Lot 1 Server procesare AI tip 1 – cod ST-E.19-4018v1;
- Specificație tehnică pentru Lot 1 Server tip 1 – cod ST-E.19-4017v1;
- Specificație tehnică pentru Lot 2- Echipamente monitorizare TV 24 posturi cod ST –E.19-4019v1
- Specificație tehnică pentru Lot 3 Laptop tip 5 – cod ST-E.20-4076v1

ÎNTOCMIT,

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire

Col

Marian TOPA

Manager de contract

St.ing.

Aureliu Cosmin ALEXANDRU

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
AGENCIA DE CERCETARE PENTRU
TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE

*Centrul de Testare Evaluare Cercetare
Științifică Sisteme Informatice și Comunicații*

NECLASIFICAT
Exemplar unic

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE „Server tip 1”

Cod specificație: ST-E.19-4017.v.1



BUCUREȘTI
2020

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Server tip 1”	NECLASIFICAT COD-ST-E-19-4017.v.1
ACTM CTECSSIC		SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE

CUPRINS

1. SCOP	3
1.1. Scop specificație	3
1.2. Destinația produsului	3
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
3. CERINȚE	4
3.1. Cerințe de performanță și specifice	4
3.1.1. Șasiu	4
3.1.2. Procesor/placă de bază	4
3.1.3. Memorie	4
3.1.4. Controller RAID	4
3.1.5. Hard disc intern	5
3.1.6. Adapter grafic	5
3.1.7. Porturi și interfețe	5
3.1.8. Cerințe de alimentare și ventilație	6
3.1.9. Cerințe constructive	6
3.1.10. Cerințe software	6
3.1.11. Cerințe de performanță	7
3.2. Cerințe de compatibilitate electromagnetică	8
3.3. Cerințe privind siguranța în exploatare	8
3.4. Cerințe specifice privind garanția produsului	8
3.5. Cerințe privind documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere	9
3.6. Alte cerințe	9

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE	„Server tip 1”	NECLASIFICAT COD-ST-E-19-4017.v.1
ACTM C/TEC/SIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	



1. SCOP

1.1. Scop specificație

Prezenta specificație stabilește cerințele necesare pe care trebuie să le îndeplinească produsul „Server tip 1” denumit în continuare „server” sau „produs”.

1.2. Destinația produsului

Produsul „Server tip 1” este destinat rulării aplicațiilor de rețea care necesită prelucrare în timp real.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nr. crt.	Denumirea documentului	Adresa unde poate fi accesat	Nivel de secretizare
1.	Legea 449/2003 – privind vânzarea echipamentelor și garanțiile asociate acestora (republicată în 2008)	www.anpc.gov.ro	neclasificat
2.	HG 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune	http://legislatie.just.ro	neclasificat
3.	HG 487/2016 – privind compatibilitatea electromagnetică	http://legislatie.just.ro	neclasificat
4.	2006/95/CE – Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
5.	2011/65/UE – Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (cu rectificările ulterioare)	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
6.	2014/30/UE – Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
7.	617/2013/UE – Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26.06.2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
8.	SR EN 55032:2015 / AC:2016 – Compatibilitatea electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerințe de emisie.	www.asro.ro	neclasificat
9.	SR EN 50561-1:2014 / AC:2015 – Aparat pentru comunicații prin rețele electrice de joasă tensiune. Caracteristici de perturbatii radioelectrice. Limite și metode de măsurare. Partea 1: Aparat utilizate în interiorul clădirilor	www.asro.ro	neclasificat
10.	SR EN 55024:2011/A1:2015 – Echipamente pentru tehnologia informației. Caracteristici de imunitate. Limite și metode de măsurare.	www.asro.ro	neclasificat

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE	"Server tip 1"	NECLASIFICAT COD:ST-E-19-4017.v.1
ACTM CTECSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

11. SR EN 60950/ – Echipamente pentru tehnologia
informației. Securitate.

www.asro.ro

neclasificat

3. CERINȚE

3.1. Cerințe de performanță și specifice

3.1.1. Șasiu

Nr. cerință	CERINȚA
C1.	Serverul trebuie să aibă o capacitate de stocare de minim 8 slot-uri în format 2,5 inch.

3.1.2. Procesor/placă de bază

Nr. cerință	CERINȚA
C2.	Tehnologie: a. procesor: CISC 64 biți tip CISC 64 biți tip Intel Xeon scalabil sau echivalent; b. nuclee: minim 16 Core-uri; c. frecvența de bază: minim 2,10 GHz; d. cache: minim 22 MB Smart Cache sau echivalent.
C3.	Număr de procesoare instalate: minim 4
C4.	Număr de procesoare instalabile: minim 4
C5.	Placa de bază trebuie să provină de la același producător ca și serverul și trebuie să fie inscripționată ca atare.
C6.	Placa de bază trebuie să facă parte din nomenclatorul de subansamble al producătorului serverului.
C7.	Placa de bază trebuie să dispună de minim 8 sloturi extensie PCIe 3.0.

3.1.3. Memorie

Nr. cerință	CERINȚA
C8.	Memorie instalată: minim 1 TB RAM, DDR4 ECC la minim 2933 MHz. Este obligatoriu ca accesul la memorie să se facă la frecvența menționată, menținând nivelul maxim de performanță. Nu se acceptă arhitecturi în care viteza de acces a procesoarelor la memorie să se facă la o frecvență diminuată.
C9.	Memorie instalabilă: minim 1536 GB RAM, DDR4 la 2933 MHz.
C10.	Număr slot-uri de memorie instalate pe placa de bază: minim 24 din care maxim 12 (doisprezece) ocupate la livrare.

3.1.4. Controller RAID

Nr. cerință	CERINȚA
C11.	Număr canale: minim 8

Modificarea prezentului document se execută numai cu acordul Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

NECLASIFICAT

4 din 9

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Server tip 1”	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4017.v.1
ACTM CTECSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

C12.	Controllerul RAID trebuie să suporte minim 8 discuri SAS interne.
C13.	Viteza de acces SAS per canal: minim 12 Gbps
C14.	Nivele RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Ofertantul trebuie să asigure licențierea completă pentru funcționarea pentru toate nivelele RAID cerute.
C15.	Memorie cache: minim 2 GB. Memoria cache trebuie să dispună de un mecanism de protecție a datelor pentru o perioadă de minim 3 luni.
C16.	Suport pentru S.M.A.R.T.

3.1.5. Hard disc intern

Nr. cerință	CERINȚA
C17.	Capacitate de stocare instalată: a. 2 x 200 GB SAS SSD; b. 12 x 2,4 TB 6Gb SAS 10K RPM hot plug.
C18.	Capacitate de stocare internă: minim 22 bay-uri (suport inclus) pentru HDD hot plug și hot spare.

3.1.6. Adaptor grafic

Nr. cerință	CERINȚA
C19.	Rezoluție suportată: minim 1920 x 1200
C20.	Memorie: alocabil până la 512 MB.



3.1.7. Porturi și interfețe

Nr. cerință	CERINȚA
C21.	Serverul trebuie să aibă următoarele minim următoarele tipuri de porturi și interfețe: a. USB 3.0: minim 2; b. video: 1 x VGA.
C22.	Serverul trebuie să suporte echiparea cu adaptoare de rețea convergente (CNA) care să asigure conectivitate de tip 10 Gigabit Ethernet.
C23.	Serverul trebuie să fie livrat cu adaptoarele corespunzătoare care să asigure minim următoarele porturi: a. 4 porturi 10/100/1000 Mbps Base-TX; b. 4 porturi 10 Gb Ethernet SFP+ (nu mai mult de 2 adaptoare instalate).

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	"Server tip 1"	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4017.v.1
ACTIM CTECSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3.1.8. Cerințe de alimentare și ventilație

Nr. cerință	CERINȚA
C24.	Serverul trebuie alimentat printr-un sistem de surse de alimentare care trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a. număr surse interne instalate: minimum 2; b. funcționare în regim redundant; c. surse de tip „hot plug”; d. putere: minim 750 W.
C25.	Sursele trebuie să asigure alimentarea pentru echiparea maximală a serverului (număr maxim de HDD-uri și module de memorie).
C26.	Ofertantul trebuie să livreze minim 2 cabluri de alimentare de tip bypass C13-C14 pentru conectarea la PDU.

3.1.9. Cerințe constructive

Nr. cerință	CERINȚA
C27.	Serverul trebuie să fie montabil în rack-uri standard de 19”.
C28.	Înălțimea maximă a serverul trebuie să fie 2 RU.
C29.	Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (suport, șuruburi/captive).
C30.	Serverul trebuie să dispună de indicator luminos pentru localizare în rack.
C31.	Serverul trebuie să fie livrat cu: a. șine mobile pentru montare ușoară în rack; b. braț de gestionare a cablurilor.

3.1.10. Cerințe software

Nr. cerință	CERINȚA
C32.	Serverul trebuie să fie compatibil minim cu următoarele sisteme de operare: a. Microsoft Windows Server 2019; b. Microsoft Windows Server 2016; c. Microsoft Windows Server 2012 R2; d. VMware ESXI 6.7; e. VMware ESXI 6.5; f. Centos 8; g. Red Hat.
C33.	Compatibilitatea cu sistemele de operare va fi probată prin dovedirea listării sistemelor de calcul oferite pe pagina web a producătorilor sistemelor de operare la secțiunea compatibilități.
C33.	Serverul trebuie livrat cu software de virtualizare de tip VMware vSphere 6 (sau echivalent) preinstalat. Licențierea se va face pentru toate procesoarele instalate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	"Server tip 1"	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4017.v.1
ACTIV CTECSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

C34.	Serverul trebuie livrat cu o soluție de management centralizat pentru mediul virtual de tip VMware vCentre (sau echivalent). Licențierea se va face pentru o instanță.
C35.	Serverul trebuie livrat cu un modul de management integrat, instalat și activat ce oferă minimum următoarele funcționalități de bază: a. aplicație dezvoltată de producătorul serverului pentru instalarea și configurarea serverului local și la distanță (remote) în mod neasistat; b. management operațional pentru minim: monitorizarea stării sistemului, managementul evenimentelor și alarmelor, inventarul componentelor, diagnoza on-line, restartarea și reconfigurarea automată a serverului; c. monitorizarea temperaturii serverului și a funcționării componentelor critice: memorii, procesoare, surse de alimentare, ventilatoare, disk-uri, interfețe PCI, placă de bază; d. managementul serverului de la distanță pentru minim: redirectarea interfeței grafice, a tastaturii și a mouse-ului, posibilitatea de pornire/oprire de la distanță, suport SSL, SNMP, suport pentru remote virtual media.
C36.	Modulul de management trebuie să asigure: a. capacitate de monitorizare și dimensionare a consumului de energie electrică; b. integrarea autentificării în Active Directory /LDAP; c. redirectarea consolei seriale prin intermediul controllerului de management; d. posibilitate de autentificare de tip two-factor; e. posibilitatea de integrare cu Microsoft System Center și cu VMware vCenter; f. port dedicat Gigabit Ethernet ce permite accesarea sistemului de management indiferent de stadiul de funcționare al serverului;
C37.	Ofertantul trebuie să includă în ofertă și să furnizeze toate tehnicile necesare atât pentru modulul de management, cât și pentru oricare din funcționalități care necesită licențiere.

3.1.11. Cerințe de performanță

Nr. cerință	CERINȚA
C38.	Server-ul ofertat trebuie să permită o performanță de minim SPECspeed2017_int_base = 8.27 și minim SPECrate2017_int_base = 171. Testele de performanță trebuie să fie disponibile pe pagina oficială (publică) de internet: www.spec.org. Se acceptă și teste echivalente de performanță cu mențiunea că echivalența trebuie demonstrată printr-un document oficial de la furnizorul internațional independent de teste de performanță care este prezentat ca și echivalență. Pentru a demonstra echivalența testelor de performanță publicate pe www.spec.org, sunt necesare următoarele: a. rezultatele și condițiile în care a fost realizat testul de performanță echivalent pe echipamentul propus; b. o notă tehnică din partea producătorului testelor de performanță prin care se demonstrează echivalența. În nota tehnică se vor menționa condițiile în care a fost testat echipamentul propus, configurația echipamentului testat și modul în care acesta răspunde cerințelor minime de performanță; c. o declarație pe proprie răspundere din partea ofertantului în care să se menționeze că cele două teste sunt echivalente și echipamentul oferit îndeplinește nivelul de performanță cerut;

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Server tip 1”		NECLASIFICAT COD-ST-E.19-4017.v.1
ACTIM CTECCSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE		

d. o declarație de la producătorul serverelor în care se menționează că testele echivalente sunt certificate de către acesta.

3.2. Cerințe de compatibilitate electromagnetică

Nr. cerință	CERINȚA
C39.	Ofertantul produsului trebuie să ofere echipamente care să se încadreze în nivelurile de perturbații electromagnetice prevăzute de standardele din domeniu (SR EN 55032:2015/AC:2016, SR EN 50561-1: 2014/AC:2015, SR EN 55024:2011) sau echivalent. Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea tehnică declarații de conformitate sau alte mijloace probante (dosar tehnic al producătorului, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut) care să demonstreze faptul că echipamentele respectă cerințele privind compatibilitatea electromagnetică și că aceste capabilități au fost verificate de producători.

3.3. Cerințe privind siguranța în exploatare

Nr. cerință	CERINȚA
C40.	În documentație și direct pe produs vor fi prevăzute avertismente privind eventualele pericole ce pot apărea pentru om și tehnică în situația unor intervenții neautorizate (SR EN 60950) sau echivalent. Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea tehnică declarații de conformitate sau alte mijloace probante (dosar tehnic al producătorului, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut) care să demonstreze faptul că echipamentele respectă cerințele privind siguranța în exploatare și că aceste capabilități au fost verificate de producători.

3.4. Cerințe specifice privind garanția produsului

Nr. cerință	CERINȚA
C41.	Nu se acceptă condiționarea acordării garanției produselor de aplicarea unor elemente de sigilare suplimentare sau de acordarea accesului ofertantului la produsul instalat în scopul <i>scopul privat al beneficiarului</i>
C42.	În cazul defectării în perioada de garanție a unui mediu de stocare, ofertantul trebuie să îl înlocuiască fără a solicita beneficiarului restituirea celui defect, M/ApN rezervându-și dreptul de a-l distruge în cazul în care consideră că este necesar. În cazul defectării în perioada de garanție a unei componente/echipament ce conține un mediu de stocare a informațiilor, nevolatil la decuplarea alimentării (hard-disk, card, memorie etc.), ofertantul va primi echipamentul pentru diagnosticare și reparație fără medul de stocare a informațiilor.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	"Server tip I"	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4017.v.1
ACTTM CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3.5. Cerințe privind documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere

Nr. cerință	CERINȚA
C43.	Documentația de exploatare, cunoaștere și întreținere, trebuie să fie compusă din: - manualele tehnice ale tuturor elementelor componente (descriere, instrucțiuni de instalare, punere în funcțiune, exploatare și de întreținere); - documentația de administrare a software-ului livrat; - documentația de instalare a software-ului livrat; - documentație de utilizare a aplicațiilor software livrate.

3.6. Alte cerințe

Nr. cerință	CERINȚA
C44.	Tehnica oferită trebuie să fie nouă, nefolosită și să încorporeze toate îmbunătățirile recente din documentația tehnică și de fabricație a producătorului.
C45.	Tehnica propusă nu trebuie să includă produse EoL (<i>End of Life</i>) și/sau EoS (<i>End of Sale</i>) la data depunerii ofertei. Nu sunt acceptate echipamente catalogate de producător ca fiind refolosite („ <i>refurbished</i> ”).
C46.	Oferta tehnică trebuie să conțină, obligatoriu, modelele și part-number-ele pentru componentele produsului.
C47.	Costurile licențelor software trebuie să includă, obligatoriu, atât mediile de stocare (CD, DVD cât și toate kiturile de instalare pentru produsele software livrate.
C48.	Specificațiile tehnice și de calitate ale produselor oferite trebuie, obligatoriu, susținute de documentații originale: prospecte, foi de catalog sau CD-uri cu documentații în format electronic.

Toate cerințele definite în cadrul prezentei specificații tehnice sunt obligatorii. Nerespectarea lor va conduce la respingerea ofertei.





ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
AGENȚIA DE CERCETARE PENTRU
TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE

*Centrul de Testare Evaluare Cercetare
Științifică Sisteme Informatică și Comunicații*

NECLASIFICAT

Exemplar unic

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE

„Server procesare AI tip 1”

Cod specificație: ST-E.19-4018.v.1



BUCUREȘTI
2020

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE ACTM CTECSSIC	"Server procesare AI tip 1"	NECLASIFICAT COD-ST-E.19-4018.v.1
		SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE

CUPRINS

1. SCOP	3
1.1. Scop specificație	3
1.2. Destinația produsului	3
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
3. CERINȚE	4
3.1. Cerințe privind configurația produsului	4
3.2. Cerințe de performanță și specifice	4
3.2.1. Cerințe pentru server	4
3.2.2. Cerințe pentru licențiere	6
3.3. Cerințe de compatibilitate electromagnetică	7
3.4. Cerințe privind siguranța în exploatare	7
3.5. Cerințe specifice privind garanția produsului	8
3.6. Cerințe privind documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere	8
3.7. Alte cerințe	8



MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	"Server procesare AI tip 1"	NECLASIFICAT COD-ST-E.19-4018.v.1
ACTIM CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

1. SCOP

1.1. Scop specificație

Prezenta specificație stabilește cerințele necesare pe care trebuie să le îndeplinească produsul „Server procesare AI tip 1” denumit în continuare „server” sau „produs”.

1.2. Destinația produsului

Produsul „Server procesare AI tip 1” este un server specializat destinat rulării aplicațiilor de rețea care necesită prelucrare AI în timp real.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nr. crt.	Denumirea documentului	Adresa unde poate fi accesat	Nivel de secretizare
1.	Legea 449/2003 – privind vânzarea echipamentelor și garanțiile asociate acestora (republicată în 2008)	www.anpc.gov.ro	neclasificat
2.	HG 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune	http://legislatie.just.ro	neclasificat
3.	HG 487/2016 – privind compatibilitatea electromagnetică	http://legislatie.just.ro	neclasificat
4.	2006/95/CE – Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
5.	2011/65/UE – Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (cu rectificările ulterioare)	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
6.	2014/30/UE – Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
7.	617/2013/UE – Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26.06.2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
8.	SR EN 55032:2015 / AC:2016 – Compatibilitatea electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerințe de emisie.	www.asro.ro	neclasificat
9.	SR EN 50561-1:2014 / AC:2015 – Aparatură pentru comunicații prin rețele electrice de joasă tensiune. Caracteristici de perturbări radioelectrice. Limite și metode de măsurare. Partea 1: Aparatură utilizată în interiorul clădirilor	www.asro.ro	neclasificat
10.	SR EN 55024:2011/A1:2015 – Echipamente pentru tehnologia informației. Caracteristici de imunitate. Limite și metode de măsurare.	www.asro.ro	neclasificat



MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	"Server procesare AI tip I"	NECLASIFICAT COD-ST-E-19-0018.v.1
ACTIV CTECSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

11. SR EN 60950/ – Echipamente pentru tehnologia
informației. Securitate.

www.asto.ro

neclasificat

3. CERINȚE

3.1. Cerințe privind configurația produsului

Nr. cerință	CERINȚA
C1.	Produsul trebuie să aibă compunerea din tabelul următor:

Nr. crl.	Tip componentă	UM	Cantitate
1.	Server de procesare date	buc.	1
2.	Licență sistem de operare Red Hat	lic.	1
3.	Licență software virtualizare VMware vShare 6	lic.	2
4.	Licență pentru soluție de management centralizat pentru mediul virtual de tip VMware vCentre	lic.	1

3.2. Cerințe de performanță și specifice

3.2.1. Cerințe pentru server

3.2.1.1. Procesor

Nr. cerință	CERINȚA
C2.	Tehnologie a. procesor: CISC 64 biți tip CISC 64 biți tip Intel Xeon scalabil sau echivalent; b. nuclee: minim 16 Core-uri; c. frecvența de bază: minim 2,10 GHz; d. cache: minim 22 MB Smart Cache sau echivalent.
C3.	Număr procesoare instalate: 2
C4.	Tip memoria-cache: SmartCache

3.2.1.2. Memorie

Nr. cerință	CERINȚA
C5.	Memorie instalată: minim 256 GB RAM, DDR4 ECC la minim 2933 MHz. Este obligatoriu ca accesul la memorie să se facă la frecvența menționată, menținând nivelul maxim de performanță. Nu se acceptă arhitecturi în care viteză de acces a procesoarelor la memorie să se facă la o frecvență diminuată.
C6.	Memorie instalabilă: minim 1536 GB RAM, DDR4 la 2933 MHz.
C7.	Număr slot-uri de memorie instalate pe placa de bază: minim 24 din care maxim 12 (doisprezece) ocupate la livrare.

Modificarea prezentului document se execută numai cu acordul Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

NECLASIFICAT

4 din 8

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE	„Server procesare AI tip 1”	NECLASIFICAT COD-ST-E.19-4018.v.1
ACTTM CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3.2.1.3. Stocare

Nr. cerință	CERINȚA
C8.	Format SSD: 2,5 inch
C9.	Număr SSD instalate: 4 (1 x SSD pentru sistemul de operare + 3 x SSD pentru stocare)
C10.	Protocol: SATA3
C11.	Capacitate de stocare trebuie să fie de minimum 1,92 TB per SSD.

3.2.1.4. Controller RAID

Nr. cerință	CERINȚA
C12.	Viteza de acces: minim 12 Gbps
C13.	Moduri RAID suportate: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
C14.	Interfață: PCI Express 2.0
C15.	Să suporte minim 32 discuri în configurație non-RAID
C16.	Suport pentru: a. verificări ale consistenței; b. suport pentru hot-plug; c. suport pentru hot spare global; d. migrare online a nivelului RAID; e. reconstruire automată a discurilor hot spare; f. suport pentru error recovery.



3.2.1.5. Porturi

Nr. cerință	CERINȚA
C17.	Port-uri USB 3.0: minim 2
C18.	1 x Dual 10 GB LAN
C19.	4 x InfiniBand EDR/100GbE NIC (SinglePort, x16PCIe, Mellanox ConnectX-4 VPI MCX455A-ECAT)
C20.	2 x Display Port 4k Resolution

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Server procesare AI tip 1”	NECLASIFICAT COD:ST-E-19-4018.v.1
ACTM CTECCSIC		SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE

3.2.1.6. Placă grafică

Nr. cerință	CERINȚA
C21.	Serverul trebuie livrat cu unități de prelucrare grafică (dar nu mai mult de 4 unități) care trebuie să îndeplinească minimum următoarele caracteristici: a. Performanță: 448 TFLOPS; b. Memory: 128GB; c. Tensor coruri: 2560; d. CUDA coruri: 20480.

3.2.1.7. Cerințe de alimentare

Nr. cerință	CERINȚA
C22.	Serverul trebuie alimentat printr-un sistem de surse de alimentare care trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a. număr surse interne instalate: minimum 2; b. funcționare în regim redundand și „hot plug”; c. tensiunea de intrare în gama 115-240Vac/50-60Hz; d. putere sistem de alimentare: minim 2400 W
C23.	Sursele trebuie să asigure alimentarea pentru echiparea maximă a serverului (număr maxim de SSD-uri și plăci grafice).
C24.	Ofertantul trebuie să livreze minim 2 cabluri de alimentare pentru conectarea la UPS.

3.2.1.8. Montare și accesorii

Nr. cerință	CERINȚA
C25.	Serverul trebuie să fie montabil în rack-uri standard de 19”.
C26.	Înălțimea maximă a serverul trebuie să fie 2 RU.
C27.	Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (suport, șuruburi/captive).
C28.	Serverul trebuie să aibă posibilitatea de înălțimantare.

3.2.2. Cerințe pentru licențiere

3.2.2.1. Cerințe software

Nr. cerință	CERINȚA
C29.	Produsul trebuie livrat cu o licență de sistem de operare de tip Red Hat Linux Server sau echivalent.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Server procesare AI tip I”	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4018.v.1
ACTIV CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

C30.	Serverul trebuie să fie compatibil minim cu următoarele sisteme de operare: a. Microsoft Windows Server 2019; b. Microsoft Windows Server 2016; c. Microsoft Windows Server 2012 R2; d. VMware ESXI 6.7; e. VMware ESXI 6.5; f. Red Hat. Compatibilitatea cu sistemele de operare va fi probată prin dovedirea listării sistemelor de calcul oferite pe pagina web a producătorilor sistemelor de operare la secțiunea compatibilități.
C31.	Serverul trebuie livrat cu software de virtualizare de tip VMware vShere 6 (sau echivalent) preinstalat. Licențierea se va face pentru toate procesoarele instalate.
C32.	Serverul trebuie livrat cu o soluție de management centralizat pentru mediul virtual de tip VMware vCentre (sau echivalent). Licențierea se va face pentru o instanță.

3.3. Cerințe de compatibilitate electromagnetică

Nr. cerință	CERINȚA
C33.	Ofertantul produsului trebuie să ofere echipamente care să se încadreze în nivelurile de perturbații electromagnetice prevăzute de standardele din domeniu (SR EN 55032:2015/AC:2016, SR EN 50561-1: 2014/AC:2015, SR EN 55024:2011) sau echivalent. Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea tehnică declarații de conformitate sau alte mijloace probante (dosar tehnic al producătorului, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut) care să demonstreze faptul că echipamentele respectă cerințele privind compatibilitatea electromagnetică și că aceste capacități au fost verificate de producători.

3.4. Cerințe privind siguranța în exploatare

Nr. cerință	CERINȚA
C34.	În documentație și direct pe produs vor fi prevăzute avertismente privind eventualele pericole ce pot apărea pentru om și tehnică în situația unor intervenții neautorizate (SR EN 60950) sau echivalent. Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea tehnică declarații de conformitate sau alte mijloace probante (dosar tehnic al producătorului, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut) care să demonstreze faptul că echipamentele respectă cerințele privind siguranța în exploatare și că aceste capacități au fost verificate de producători.



MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	"Server procesare AI tip 1"	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4018.v.1
ACTIV CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3.5. Cerințe specifice privind garanția produsului

Nr. cerință	CERINȚA
C35.	Nu se acceptă condiționarea acordării garanției produselor de aplicarea unor elemente de sigilare suplimentare sau de acordarea accesului ofertantului la produsul instalat în rețele private ale beneficiarului.
C36.	În cazul defectării în perioada de garanție a unui mediu de stocare, ofertantul trebuie să îl înlocuiască fără a solicita beneficiarului restituirea celui defect, MAPN rezervându-și dreptul de a-l distruge în cazul în care consideră că este necesar. În cazul defectării în perioada de garanție a unei componente/echipament ce conține un mediu de stocare a informațiilor, nevolatil la decuplarea alimentării (hard-disk, card, memorie etc.), ofertantul va primi echipamentul pentru diagnosticare și reparație fără mediu de stocare a informațiilor.

3.6. Cerințe privind documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere

Nr. cerință	CERINȚA
C37.	Documentația de exploatare, cunoaștere și întreținere, trebuie să fie compusă din: a. manualele tehnice ale tuturor elementelor componente (descriere, instrucțiuni de instalare, punere în funcțiune, exploatare și de întreținere); b. documentația de administrare a software-ului livrat; c. documentația de instalare a software-ului livrat; d. documentație de utilizare a aplicațiilor software livrate.

3.7. Alte cerințe

Nr. cerință	CERINȚA
C38.	Tehnica oferită trebuie să fie nouă, nefolosită și să încorporeze toate îmbunătățirile recente din documentația tehnică și de fabricație a producătorului.
C39.	Tehnica propusă nu trebuie să includă produse EOL (<i>End of Life</i>) și/sau EOS (<i>End of Sale</i>) la data depunerii ofertei. Nu sunt acceptate echipamente catalogate de producător ca fiind refolosite („ <i>refurbished</i> ”).
C40.	Oferta tehnică trebuie să conțină, obligatoriu, modelele și part-number-ele pentru componentele produsului.
C41.	Costurile licențelor software trebuie să includă, obligatoriu, atât mediile de stocare (CD, DVD cât și toate kiturile de instalare pentru produsele software livrate.
C42.	Specificațiile tehnice și de calitate ale produselor oferite trebuie, obligatoriu, susținute de documentații originale: prospecte, foi de catalog sau CD-uri cu documentații în format electronic.

Toate cerințele definite în cadrul prezentei specificații tehnice sunt obligatorii. Nerespectarea lor va conduce la respingerea ofertei.

Modificarea prezentului document se execută numai cu acordul Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

NECLASIFICAT

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
AGENȚIA DE CERCETARE PENTRU
TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE

*Centrul de Testare Evaluare Cercetare
Științifică Sisteme Informatice și Comunicații*

NECLASIFICAT
Exemplar unic

**SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
PENTRU ACHIZIȚIE**
„Echipament monitorizare TV 24 posturi”

Cod specificație: ST-E.19-4019.v.1



BUCUREȘTI
2020

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Echipament monitorizare TV 24 posturi”	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4019.v.1
ACTTM CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

CUPRINS

1. SCOP	3
1.1. Scop specificație	3
1.2. Destinația produsului	3
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
3. CERINȚE	4
3.1. Cerințe privind configurația produsului	4
3.2. Cerințe de performanță și specifice	4
3.2.1. Cerințe de performanță	4
3.2.2. Server de stocare/procesare date	4
3.2.3. Licență sistem de operare pentru server	4
3.2.4. Aplicație tip Media Logger Video Server	5
3.3. Cerințe privind licențierea	5
3.4. Cerințe de compatibilitate electromagnetică	7
3.5. Cerințe privind siguranța în exploatare	8
3.6. Cerințe specifice privind garanția produsului	8
3.7. Cerințe privind documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere	8
3.8. Alte cerințe	9



1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

1990-91

СЛУЖБА УЧЕБНИКОВ	НАСТАВНИКОВ	НАСТАВНИКОВ
УЧЕБНИКОВ	УЧЕБНИКОВ	УЧЕБНИКОВ
УЧЕБНИКОВ	УЧЕБНИКОВ	УЧЕБНИКОВ

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE	<i>„Echipament monitorizare TV 24 posturi”</i>	NECLASIFICAT COD-ST-E.19-4019.v.1
ACTTM CTECȘSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

1. SCOP

1.1. Scop specificație

Prezenta specificație stabilește cerințele necesare pe care trebuie să le îndeplinească produsul „Echipament monitorizare TV 24 posturi” denumit în continuare „echipament monitorizare” sau „produs”.

1.2. Destinația produsului

Produsul „Echipament monitorizare TV 24 posturi” este destinat înregistrării simultane a minim 20 canale audio-video, comprimarea, stocarea /arhivarea înregistrărilor pe o perioadă de timp prestabilă precum și rularea aplicațiilor de rețea care necesită procesare în timp real (aplicație de sistem media logger, tip server audio-video; aplicație client media logger, tip player audio-video).

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nr. crt.	Denumirea documentului	Adresa unde poate fi accesat	Nivel de secretizare
1.	Legea 449/2003 – privind vânzarea echipamentelor și garanțiile asociate acestora (republicată în 2008)	www.anpc.gov.ro	neclasificat
2.	HG 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune	http://legislatie.just.ro	neclasificat
3.	HG 487/2016 – privind compatibilitatea electromagnetică	http://legislatie.just.ro	neclasificat
4.	2006/95/CE – Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
5.	2011/65/UE – Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (cu rectificările ulterioare)	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
6.	2014/30/UE – Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
7.	617/2013/UE – Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26.06.2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de protecție ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice	http://eur-lex.europa.eu	neclasificat
8.	SR EN 55032:2015 / AC:2016 – Compatibilitatea electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerințe de emisie.	www.asro.ro	neclasificat
9.	SR EN 50561-1:2014 / AC:2015 – Aparatură pentru comunicații prin rețele electrice de joasă tensiune. Caracteristici de perturbabilitate radioelectrice. Limite și metode de măsurare. Partea 1: Aparatură utilizată în interiorul clădirilor	www.asro.ro	neclasificat

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	"Echipament monitorizare TV 24 posturi"	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4019.v.1
ACTM CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

10. SR EN 55024:2011/A1:2015 – Echipamente pentru tehnologia informației. Caracteristici de imunitate. Limite și metode de măsurare.

www.asro.ro neclasificat

11. SR EN 60950/ – Echipamente pentru tehnologia informației. Securitate.

www.asro.ro neclasificat



3. CERINȚE

3.1. Cerințe privind configurația produsului

Nr. cerință	CERINȚA
C1.	Produsul trebuie să aibă compunerea din tabelul următor:

Nr. crt.	Tip componentă	UM	Cantitate
1.	Server de stocare/procesare date	buc.	1
2.	Licență sistem de operare pentru server	lic.	1
3.	Aplicație tip Media Logger Video Server (15 clienți)	buc.	1

3.2. Cerințe de performanță și specifice

3.2.1. Cerințe de performanță

Nr. cerință	CERINȚA
C2.	Produsul trebuie să asigure funcționarea optimă a aplicației tip Media Logger Video Server.

3.2.2. Server de stocare/procesare date

Nr. cerință	CERINȚA
C3.	Serverul trebuie să asigure: - stocarea datelor/înregistrărilor timp de 20 zile; - formatul acceptat de înregistrare Mp4 (h264) 1920x1080 / 2075kbps; - arhitectura hardware să asigure înregistrarea simultană a 20 posturi video digitale, 4 posturi audio FM, 8 canale HDMI și streaming video.

10	10.000.000.000
----	----------------

10	10.000.000.000
----	----------------

10.000.000.000

10	10.000.000.000
----	----------------

10.000.000.000

10.000.000.000

10	10.000.000.000
10	10.000.000.000
10	10.000.000.000
10	10.000.000.000
10	10.000.000.000

10	10.000.000.000
----	----------------

10.000.000.000

10.000.000.000



10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10	10.000.000.000
----	----------------

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE	„Echipament monitorizare TV 24 posturi”	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4019.v.1
ACTM CTECȘIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3.2.3. Licență sistem de operare pentru server

Nr. cerință	CERINȚA
C4.	Produsul se va livra cu o licență de sistem de operare de tip Microsoft Windows Server 2018 Standard Edition sau echivalent.

3.2.4. Aplicație tip Media Logger Video Server (15 clienți)

Nr. cerință	CERINȚA
C5.	Aplicația software este destinată implementării unui logger video și trebuie să îndeplinească simultan cerințele tehnice minimale descrise în continuare.
C6.	Modul de licențiere va avea următoarele facilități: - licență perpetuă (permanentă) de tip multi-utilizator pentru un server fără restricții privind numărul procesoarelor fizice; - înregistrarea simultană a 20 posturi video digitale, 4 posturi audio FM, 8 canale HDMI și streaming video; - accesul simultan la înregistrări a min. 15 utilizatori concurenți; - posibilitatea instalării unui număr nelimitat de clienți tip Media Player pentru accesarea înregistrărilor audio-video.
C7.	Aplicația software trebuie să permită implementarea unui sistem care să aibă facilități specifice proceselor de tip “audio-video logging” pentru a asigura: - înregistrarea directă, OnAir și OffAir, a unor stream-uri audio-video multiple, de la orice sursă specifică difuzării și recepției programelor radio-TV (receptoare radio/TV digitale, Internet și HDMI); - comprimarea, stocarea și arhivarea înregistrărilor pe o perioadă de timp prestabilită; - înregistrarea oricărui stream, simultan, la diverse calități; - importul metadatelor asociate emisiunilor și programelor difuzate; - accesul securizat la înregistrările audio-video.
C8.	Aplicația software trebuie să aibă o arhitectură client-server și va conține: - aplicația de sistem media logger, tip server “audio-video”; - 15 aplicații client care să permită vizualizarea, selectarea și exportarea selecțiilor în diverse formate multimedia (mp4, wmv, wma, mp3 etc.) - aplicația client media logger, tip player audio-video.
C9.	Aplicația client tip media player trebuie să utilizeze un singur socket TCP/IP, configurabil, pentru a comunica cu serverul video logger și cu sistemul actual.
C10.	Aplicațiile software nu vor necesita hardware proprietar (trebuie să suporte orice dispozitiv compatibil Windows având intrări/ieșiri analogice sau digitale).
C11.	Aplicația software trebuie să permită implementarea unui sistem modular și scalabil. Soluția trebuie să permită dezvoltarea ulterioară în următoarele direcții: - adăugarea altor servere în sistem, de tip audio și video logger, atât în rețeaua locală cât și în Internet (ex. la studiourile regionale și locale); - creșterea numărului de utilizatori concurenți pe fiecare server.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Echipament monitorizare TV 24 posturi”	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4019.v.1
ACTIM CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	
C12.	Aplicația va asigura accesarea înregistrărilor audio-video atât din Intranet cât și din Internet, fiind posibile următoarele configurări de securitate: - “Anonymous access”; - acces securizat al utilizatorilor și grupurilor (nume utilizator și parolă, restricții pentru adrese/domenii IP și asupra conținutului audio).	
C13.	Aplicația server media logger va avea o arhitectură software care să asigure stabilitatea sistemului și va confina cel puțin următoarele module independente: - <i>Modul de configurare</i> a dispozitivelor de intrare și a proceselor; - <i>Modul de înregistrare</i> – va asigura înregistrarea sunetului și imaginilor de la orice sursă audio-video, comprimarea și stocarea acestora pe hard-disk; - <i>Modul de colectare a metadatelor</i> – pentru a colecta anumite metadate asociate programelor/emisiunilor înregistrate; - <i>Modul de rețea</i> – va asigura configurarea și controlul drepturilor de acces la server ale utilizatorilor și grupurilor.	
C14.	Modulul de configurare va avea o interfață grafică care va afișa într-o singură fereastră, simultan pentru toate procesele de înregistrare audio-video, cel puțin următoarele informații: - starea înregistrării; - timpul total înregistrat; - perioada de stocare setată; - perioada de arhivare; - spațiul ocupat pe hard-disk.	
C15.	Aplicația server trebuie să aibă facilități atât pentru înregistrare, continuă cât și pentru programarea înregistrărilor audio-video, independent pe fiecare canal. Înregistrările mai vechi decât perioada configurată vor fi automat șterse, mutate într-o altă locație din rețea sau transferate pe un server FTP.	
C16.	Orice stream va putea fi înregistrat simultan la diferite calități, fiecare înregistrare având propria configurare privind accesarea securizată.	
C17.	Interfața grafică a aplicației client trebuie să fie de tip “Time Line”, prietenoasă, simplu de utilizat. Utilizatorii nu vor cauta fisiere audio după nume, dată, oră etc. Aceștia trebuie să beneficieze de o interfață cronologică care afișează linii de timp distincte pentru luni, zile, ore, minute, secunde, perioada de stocare vizualizată fiind minim 20 zile.	
C18.	Modul de licențiere va permite instalarea unui număr nelimitat de aplicații tip media player.	
C19.	Evenimentele înregistrate și metadatele importate din sistemul de emisie vor fi afișate, în interfața aplicației client, ca linii text în ordine cronologică.	
C20.	În interfața grafică tip “Time Line” vor fi afișate cu culori distincte diverse categorii ale conținutului audio (ex. muzică, sport, știri, publicitate, jingles etc.).	
C21.	Aplicația va avea facilități pentru a afișa în aceeași interfață grafică tip “Time Line”, nivelul semnalului și va permite identificarea întreruperilor accidentale ale emisei.	
C22.	Conținutul înregistrărilor trebuie să poată fi redat, în timp aproape real (cu o întârziere de max.10 secunde).	
C23.	Redarea conținutului audio-video de la un moment inițial de timp, se va face utilizând: - funcția drag a mouse-ului, separat pe fiecare linie de timp (lună, zi, oră, minut, secundă); - setarea momentului respectiv în formatul “Zi Luna An hh:mm:ss.ms”; - evenimentele înregistrate și metadatele importate din sistemul de emisie.	

Modificarea prezentului document se execută numai cu acordul Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

NECLASIFICAT

6 din 9

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	<i>"Echipament monitorizare TV 24 posturi"</i>	NECLASIFICAT COD-ST-E.19-4019.v.1
ACTM CTECȘIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

C24.	Aplicația client trebuie să permită redarea înregistrărilor audio-video la o viteză mai mică, respectiv mai mare decât viteza normală: 0,5x; 0,7x; 1x; 1,4x; 2x; 3x.
C25.	Aplicația tip media player va permite configurarea a cel puțin două taste scurte de tip global, necesare procesului de transcriere, pentru următoarele funcții: - Play; Stop; Pause; - Fast Forward 500ms; Fast Forward 1s; Fast Forward 5s; Fast Forward 1min; Fast Forward To The End - Rewind 500ms; Rewind 1s; Rewind 5s; Rewind 1min.
C26.	Aplicația client trebuie să aibă facilități tip "Always on Top". Timpul curent afișat la accesarea înregistrărilor trebuie să poată fi vizualizat în orice editor text folosit pentru transcriere.
C27.	Aplicația va permite utilizatorilor să importe de pe serverele media logger, sub formă de fișiere, orice înregistrare corespunzătoare unui interval de timp selectat anterior.
C28.	Furnizorul va asigura min. 1 an suport tehnic și actualizări actualizări pentru toate aplicațiile software livrate.



3.3. Cerințe privind licențierea

Nr. cerință	CERINȚA
C29.	Ofertantul trebuie să livreze 1 licență de sistem de operare de tip Microsoft Windows Server 2018 Standard Edition sau echivalent.
C30.	Ofertantul trebuie să livreze Licență software tip Media Logger Video Server, 15 clienți, permanentă, cu posibilitatea activării offline.
C31.	Produsul software și licența aferentă trebuie să poată accesa toate resursele hardware ale serverului fizic pe care este instalat, fără limitări (exp. fără limitări de genul: se poate accesa doar un procesor sau o cantitate de memorie RAM mai mică decât cea fizic instalată).

3.4. Cerințe de compatibilitate electromagnetică

Nr. cerință	CERINȚA
C32.	Ofertantul produsului trebuie să ofere echipamente care să se încadreze în nivelurile de perturbații electromagnetice prevăzute de standardele din domeniu (SR EN 55032:2015/AC:2016, SR EN 50561-1: 2014/AC:2015, SR EN 55024:2011) sau echivalent. Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea tehnică declarații de conformitate sau alte mijloace probante (dosar tehnic al producătorului, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut) care să demonstreze faptul că echipamentele respectă cerințele privind compatibilitatea electromagnetică și că aceste capacități au fost verificate de producători.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Echipament monitorizare TV 24 posturi”	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4019.v.1
ACTM CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3.5. Cerințe privind siguranța în exploatare

Nr. cerință	CERINȚA
C33.	În documentație și direct pe produs vor fi prevăzute avertismente privind eventualele pericole ce pot apărea pentru om și tehnică în situația unor intervenții neautorizate (SR EN 60950) sau echivalent. Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea tehnică declarații de conformitate sau alte mijloace probante (dosar tehnic al producătorului, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut) care să demonstreze faptul că echipamentele respectă cerințele privind siguranța în exploatare și că aceste capabilități au fost verificate de producători.

3.6. Cerințe specifice privind garanția produsului

Nr. cerință	CERINȚA
C34.	Nu se acceptă condiționarea acordării garanției produselor de aplicarea unor elemente de sigilare suplimentare sau de acordarea accesului ofertantului la produsul instalat în rețele private ale beneficiarului.
C35.	În cazul defectării în perioada de garanție a unui mediu de stocare, ofertantul trebuie să îl înlocuiască fără a solicita beneficiarului restituirea celui defect, MAPN rezervându-și dreptul de a-l distruge în cazul în care consideră că este necesar. În cazul defectării în perioada de garanție a unei componente/echipament ce conține un mediu de stocare a informațiilor, nevolatil la decuplarea alimentării (hard-disk, card, memorie etc.), ofertantul va primi echipamentul pentru diagnosticare și reparație fără mediul de stocare a informațiilor. Termenul de remediere a defecțiunii este de 30 de zile de la notificare.

3.7. Cerințe privind documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere

Nr. cerință	CERINȚA
C36.	Documentația de exploatare, cunoaștere și întreținere, trebuie să fie compusă din: a. manualele tehnice ale tuturor elementelor componente (descriere, instrucțiuni de instalare, punere în funcțiune, exploatare și de întreținere); b. documentația de administrare a software-ului livrat; c. documentația de instalare a software-ului livrat; d. documentație de utilizare a aplicațiilor software livrate.
C37.	Documentația de însoțire va cuprinde: a. inventarul produsului; b. certificatul de conformitate emis de organul de calitate abilitat al furnizorului/producătorului; c. certificatul de garanție.

CIVIL	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.
CIVIL	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.

ARTICLE 15. THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

CIVIL	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.
CIVIL	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.

ARTICLE 16. THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

CIVIL	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.
CIVIL	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.

ARTICLE 17. THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

CIVIL	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.
CIVIL	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.	The purpose of this section is to provide for the protection of the public interest in the use of the land and the preservation of the natural resources of the State.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Echipament monitorizare TV 24 posturi”	NECLASIFICAT COD:ST-E.19-4019.v.1
ACTTM CTECȘSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

C38.	Specificațiile tehnice și de calitate ale produselor oferite trebuie, obligatoriu, susținute de <u>documentații originale</u> în format electronic.
------	---

3.8. Alte cerințe

Nr. cerință	CERINȚA
C39.	Tehnica oferită trebuie să fie nouă, nefolosită și să încorporeze toate îmbunătățirile recente din documentația tehnică și de fabricație a producătorului.
C40.	Tehnica propusă nu trebuie să includă produse EoL (<i>End of Life</i>) și/sau EoS (<i>End of Sale</i>) la data depunerii ofertei. Nu sunt acceptate echipamente catalogate de producător ca fiind refolosite („ <i>refurbished</i> ”).
C41.	Oferta tehnică trebuie să conțină, obligatoriu, modelele și part-number-ele pentru componentele produsului.
C42.	Specificațiile tehnice și de calitate ale produselor oferite trebuie, obligatoriu, susținute de documentații originale: prospecte, foi de catalog sau CD-uri cu documentații în format electronic.
C43.	Costurile vor include, obligatoriu, kitul de instalare și documentația de utilizare în format electronic.
C44.	Toate produsele oferite trebuie să fie însoțite de toate accesoriile necesare funcționării lor, la parametrii ceruți prin prezentul document.
C45.	Toate echipamentele oferite vor avea un inventar în care se vor trece elementele componente ale echipamentului oferit cu prețurile corespunzătoare/componentă astfel încât suma valorilor elementelor componente să reprezinte valoarea finală a produsului oferit.

Toate cerințele definite în cadrul prezentei specificații tehnice sunt obligatorii. Nerespectarea lor va conduce la respingerea ofertei.





**SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
PENTRU ACHIZIȚIE
„Laptop tip 5”**

Cod specificație: ST-E.20-4076.v.1

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Laptop tip 5”	NECLASIFICAT COD: ST-E.20-4076.v.1
ACTTM CTECȘSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZITIE	

CUPRINS

1. SCOP.....	3
1.1. Scop specificație	3
1.2. Destinația produsului	3
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
3. CERINȚE	5
3.1. Cerințe privind configurația produsului.....	5
3.2. Cerințe de performanță și specifice.....	5
3.2.1. Laptop	5
3.2.2. Adaptor multifuncțional.....	5
3.2.3. Mouse.....	6
3.3. Cerințe specifice privind garanția produsului	6
3.4. Cerințe privind documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere	7
3.5. Alte cerințe.....	7

Prescurtări

Următorii termeni redau sensurile prescurtărilor utilizate în prezenta specificație:

- ACTTM Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare
- C'TECȘSIC Centrul de Testare-Evaluare Cercetare Științifică pentru Sisteme Informatică și Comunicații
- EC European Community (European Union)
- MAPN Ministerul Apărării Naționale
- UE Uniunea Europeană

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	"Laptop tip 5"	NECLASIFICAT COD: ST-E-20-4076.v.1
ACTIV CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

1. SCOP

1.1. Scop specificație

Prezentă specificație stabilește Cerințele tehnice pentru achiziționarea produsului „Laptop Tip 5”, denumit în continuare.

1.2. Destinația produsului

Sistemul informatic server este destinat proiectării aplicațiilor mobile pentru telefoanele iPhone.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nr. crt.	Denumirea documentului	Adresa de unde poate fi accesat	Nivel de secretizare
1.	Legea 449/2003 - privind vânzarea echipamentelor și garanțiile asociate acestora (republicată în 2008)	https://anpc.ro/	neclasificat
2.	HG 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune	http://legislatie.just.ro	neclasificat
3.	HG 487/2016 - privind compatibilitatea electromagnetică	http://legislatie.just.ro	neclasificat
4.	HG 1028/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicate în Monitorul Oficial cu nr. 710 din 18 august 2006	http://legislatie.just.ro	neclasificat
5.	2014/35/UE - Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune	https://eur-lex.europa.eu	neclasificat
6.	2011/65/UE - Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (cu rectficările ulterioare)	https://eur-lex.europa.eu	neclasificat
7.	2014/30/UE - Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică	https://eur-lex.europa.eu	neclasificat
8.	617/2013/UE - Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26.06.2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice	https://eur-lex.europa.eu	neclasificat
9.	SR EN 55032:2015 / AC:2016 - Compatibilitatea electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerințe de emisie.	https://www.astro.ro	neclasificat

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	„Laptop tip 5”		NECLASIFICAT COD: ST-E.20-4076.v.1
ACTTM CTECȘSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE		

10. SR EN 50561-1:2014 / AC:2015 - Aparate pentru comunicații prin rețele electrice de joasă tensiune. Caracteristici de perturbații radioelectrice. Limite și metode de măsurare. Partea 1: Aparate utilizate în interiorul clădirilor
11. SR EN 55024:2011/A1:2015 - Echipamente pentru tehnologia informației. Caracteristici de imunitate. Limite și metode de măsurare.
12. SR EN 60950-1:2006 - Echipamente pentru tehnologia informației. Securitate. Partea 1: Prescripții generale.

<https://www.asro.ro> neclasificat

<https://www.asro.ro> neclasificat

<https://www.asro.ro> neclasificat

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE		NECLASIFICAT COD: ST-E.20-4076.v.1
ACTIV CATEGORIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3. CERINȚE

3.1. Cerințe privind configurația produsului

Nr. cerință	CERINȚA
C1.	Produsul trebuie să aibă compunerea din tabelul următor:

Tabelul 1. Compunere hardware și software

Nr. crt.	Tip componentă	UM	Cant.	Cerințe detaliate
1.	Laptop Tip 5	buc.	1	pct. 3.2.1.
2	Adaptor multifuncțional	buc	1	pct. 3.2.2.
3	Mouse	buc	1	pct. 3.2.3.

3.2. Cerințe de performanță și specifice

3.2.1. Laptop

Nr. cerință	CERINȚA
C2.	Procesor: a. Intel i7; b. nuclee: minim 6 Core-uri; c. frecvență de bază: minim 2,10 GHz; d. cache: minim 12 MB.
C3.	Număr de procesoare instalate: minim 1.
C4.	Memorie RAM instalată: minim 16 GB, cel puțin DDR4.
C5.	Mediu de stocare: SSD.
C6.	Capacitate de stocare instalată: Minim 1 x 512 GB.
C7.	Adaptor grafic integrat: • rezoluție suportată: minim 1920 x 1200; • memorie dedicată: minim 4 GB, DDR6.
C8.	Display minim 15", rezoluție nativă acceptată: 3072 x 1920 pixeli.
C9.	Wireless 802.11 ac, compatibil IEEE 802.11a/b/g/n.
C10.	Porturi: • USB-C: minim 4 porturi, cel puțin USB 3.0; • Headphone.
C11.	Software: macOS, ultima versiune.
C12.	Alimentare: • Laptopul trebuie să se poată alimenta de la 100 VAC la 240 VAC, frecvență de la 50-60 Hz; • Alimentator + Cablu alimentare.

3.2.2. Adaptor multifuncțional

Nr. cerință	CERINȚA
-------------	---------

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE	„Laptop tip 5”	NECLASIFICAT COD: ST-E.20-4076.v.1
ACTM CTECȘIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

C13.	Adaptor multifuncțional care să ofere cel puțin 3 din următoarele opțiuni: USB-C – HDMI/VGA, USB, SD-Card, RJ-45.
------	--

3.2.3. Mouse

Nr. cerință	CERINȚĂ
C14.	Mouse: a. Senzor: optic sau laser; b. Conectivitate USB; c. Minim 2 butoane; d. Minim 1 scroll; e. Lungime cablu minim 1 m.

3.3. Cerințe specifice privind garanția produsului

Nr. cerință	CERINȚĂ
C15.	Garanția generală a produsului achiziționat va fi de minim 36 luni, de la data recepției de către beneficiar.
C16.	Garanția elementelor componente trebuie să fie minim 36 luni de luni de la efectuarea recepției produsului, dacă nu se specifică altfel în cadrul documentului.
C17.	Garanția se va realiza prin înlocuirea sau repararea componentelor defecte.
C18.	Componentele defecte în perioada de garanție vor fi înlocuite de furnizor cu produse similare sau superioare din punct de vedere calitativ.
C19.	Nu se acceptă condiționarea acordării garanției produselor de aplicarea unor elemente de sigilare suplimentare sau de acordarea accesului ofertantului la produsul instalat în rețele private ale beneficiarului.
C20.	În cazul defectării în perioada de garanție a unui mediu de stocare, ofertantul trebuie să îl înlocuiască fără a solicita beneficiarului restituirea celui defect, MAPN rezervându-și dreptul de a-l distruge în cazul în care consideră că este necesar. În cazul defectării în perioada de garanție a unei componente/echipament ce conține un mediu de stocare a informațiilor, nevolatili la decuplarea alimentării (hard-disk, card, memorie etc.), ofertantul va primi echipamentul pentru diagnosticare și reparație fără mediul de stocare a informațiilor.
C21.	Mentenanța hardware trebuie asigurată de furnizor pe perioada de garanție în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare. În situația în care un echipament este înlocuit, acesta va beneficia de o perioadă de garanție similară cu a produsului înlocuit. Înlocuirea se va face numai cu componente noi conform configurației din documentație.
C22.	Pe întreaga perioadă de garanție, furnizorul va asigura și suportul tehnic pentru toate componentele produsului achiziționat prin care produsul să beneficieze de update-uri, obținute în regim offline.
C23.	Pe întreaga perioadă de garanție toate costurile privind asigurarea acesteia, în condițiile prevăzute în această specificație, trebuie suportate de către furnizor.
C24.	Garanția componentelor hardware trebuie să se facă pe principiul „collect and return” la locul de exploatare al produsului.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	"Laptop tip 5"	NECLASIFICAT COD: ST-E.20-4076.v.1
ACTM CTECSSIC	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

C25.	Pentru software garanția trebuie să fie de minim 36 luni și include dreptul de a face update-uri la toate componentele software incluse în această achiziție, ori de câte ori este necesar.
C26.	Toate upgrade-urile și update-urile de software vor fi furnizate gratuit de către furnizor, pe perioada garanției.
C27.	Furnizorul trebuie să asigure remedierea defecțiunilor, pe perioada garanției, astfel: - timp de răspuns: maxim 1 zi lucrătoare de la solicitare; 5 zile/săptămână, timp de remediere/înlocuire: maxim 72 ore de la solicitare; - diagnosticarea echipamentului defect înlocuirea acestuia, numai cu componente noi conform configurației din documentație, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. În situația în care un echipament este înlocuit, acesta va beneficia de o perioadă de garanție similară cu a produsului înlocuit.

3.4. Cerințe privind documentația de cunoaștere, exploatare și întreținere

Nr. cerință	CERINȚA
C28.	Documentația de exploatare, cunoaștere și întreținere, trebuie să fie compusă din: - manualele tehnice ale tuturor elementelor componente (descriere, instrucțiuni de instalare, punere în funcțiune, exploatare și de întreținere); - documentația de administrare a software-ului livrat; - documentația de instalare a software-ului livrat; - documentație de utilizare a aplicațiilor software livrate.

3.5. Alte cerințe

Nr. cerință	CERINȚA
C29.	Tehnica oferită trebuie să fie nouă, nefolosită și să încorporeze toate îmbunătățirile pe ultimii 2 ani din documentația tehnică și de fabricație.
C30.	Tehnica propusă nu trebuie să includă produse EoL (<i>End of Life</i>) și/sau EoS (<i>End of Sale</i>) la data depunerii ofertei. Nu sunt acceptate echipamente catalogate de producător ca fiind refolosite (refurbished) .
C31.	Oferta tehnică trebuie să conțină, obligatoriu, modelele și part-number-ele pentru componentele produsului.
C32.	Costurile licențelor software trebuie să includă, obligatoriu, atât mediile de stocare (<i>CD/DVD-uri/stick-uri</i> USB, etc.), cât și toate kiturile de instalare pentru produsele software livrate.
C33.	Specificațiile tehnice și de calitate ale produselor oferite trebuie, obligatoriu, susținute de documentații originale: prospecte, foi de catalog sau medii de stocare cu documentații în format electronic.

Toate cerințele definite în cadrul prezentei specificații tehnice sunt obligatorii. Nerespectarea lor va conduce la respingerea ofertei.